

CATALOGO 2024

PRODOTTI CHIMICI E ACCESSORI

- SETTORE EDILE
- COLORIFICI
- FERRAMENTA
- INDUSTRIA
- FAI DA TE



PM SOLUTION





La **PM SOLUTIONS SRL** è una società che opera nella rivendita di prodotti chimici (siliconi, schiume poliuretatiche ecc.) e accessori (abrasivi, dischi da taglio, guanti da lavoro ecc.) per il settore edile, colorifici, ferramenta, industria e fai da te. Lavoriamo costantemente per fornire soluzioni di alta qualità che facilitano e velocizzano il lavoro dei costruttori qualificati.

I nostri prodotti sono progettati per garantire affidabilità, durata nel tempo e massime prestazioni in diverse condizioni di lavoro.

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Possiamo contare su un Dipartimento R&D che vanta anni di esperienza ed una profonda conoscenza del mercato. Lavoriamo costantemente per mantenere i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi.

Creiamo nuove soluzioni su misura seguendo i bisogni degli utilizzatori professionali e le diverse collaborazioni ci permettono di incrementare i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione.

PRIVATE LABEL

Con il private label, avrete la possibilità di aumentare il vostro brand awareness e di differenziarvi dalla concorrenza. Il vostro marchio apparirà sul packaging dei prodotti chimici, creando un'identità unica e riconoscibile per i vostri clienti, offrendovi numerosi vantaggi che vi permetteranno di consolidare la vostra presenza sul mercato e di raggiungere nuovi obiettivi di business. In questo modo, potrete creare una maggiore fidelizzazione e fedeltà dei clienti verso il vostro marchio.

Contattateci per scoprire come **PM SOLUTION** può aiutarvi a realizzare il vostro private label e a ottenere successo nel settore dei prodotti chimici.

STUDIO EMME
di Michela Castiglioni 

 **PM** SOLUTION

INDICE

BRAND

PM SOLUTION	pg.	05
OTTOCHEMIE	pg.	19
ILLBRUCK	pg.	39
SIKAFLEX	pg.	43

PRODOTTI

SPRAY TECNICI - VERNICI - ACRILICHE	pg.	47
STUCCHI - MASTICI - ADESIVI	pg.	61
SOLVENTI	pg.	71
PISTOLE	pg.	77
DISCHI - GUANTI	pg.	87
ACCESSORI	pg.	97



PM SOLUTION



SILICONE SANITARIO

Silicone acetico adatto per utilizzi nel settore sanitario e igienico, con caratteristiche come **resistenza a muffe**, batteri e prodotti chimici per la pulizia. È ideale per sigillare varie superfici come piatti doccia, lavabi e rivestimenti in ceramica. Ha una velocità di reticolazione elevata. Le sue applicazioni tipiche includono cucine, sanitari, box doccia e giunti perimetrali di porte e infissi. Non verniciabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMSANITARY12TR280	SILICONE SANITARIO TRASPARENTE	280 ml	24 pz.	15 mesi	4,60
PMSANITARY13BI280	SILICONE SANITARIO BIANCO	280 ml	24 pz.	15 mesi	4,90



SILICONE ACETICO ANTIMUFFA

Silicone acetico standard utilizzato per sigillare varie superfici, come vetri, giunti tra piastrelle e sanitari, e rifiniture di finestre e porte. È caratterizzato da una rapida reticolazione e ottima resistenza agli agenti atmosferici. Le sue caratteristiche principali includono la resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici, la versatilità d'uso e l'efficacia contro la muffa. Le applicazioni comuni comprendono incollaggi generali e ambienti come cucine, sanitari e box doccia. Non verniciabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMACETOXY10TR280	SILICONE ACETICO ANTIMUFFA TRASPARENTE	280 ml	24 pz.	15 mesi	2,90
PMACETOXY11BI280	SILICONE ACETICO ANTIMUFFA BIANCO	280 ml	24 pz.	15 mesi	3,30
AKFIX100EBLISTERBI	SILICONE ACETICO ANTIMUFFA BLISTER BIANCO	50 ml	24 pz.	15 mesi	2,62
AKFIX100EBLISTERTR	SILICONE ACETICO ANTIMUFFA BLISTER TRASPARENTE	50 ml	24 pz.	15 mesi	2,30



SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE

Silicone acetico ideale per sigillature resistenti alle alte temperature su varie superfici, come tubazioni di scarico, forni, ferri da stiro e caldaie. Ha un'eccellente aderenza su materiali compatibili e lisci, escludendo PP, PE e PTFE, e può resistere a temperature da -40°C a +365°C. Le sue caratteristiche principali includono eccellente resistenza alle alte temperature e ai raggi UV, elasticità, resistenza all'invecchiamento e rapida vulcanizzazione. Le applicazioni tipiche comprendono forni, camini, guarnizioni in canne fumarie, sistemi di riscaldamento e sigillature meccaniche.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMHOT365_14TR280	SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE TRASPARENTE	280 ml	24 pz.	15 mesi	8,32
PMHOT365_15R0310	SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE ROSSO	310 ml	24 pz.	15 mesi	7,20
PMHOT365_15NE310	SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE NERO	310 ml	24 pz.	15 mesi	7,20
AKFIX HT300BLISTERNE50	SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE NERO BLISTER	50 ml	24 pz.	15 mesi	3,20
AKFIX HT300BLISTERRO50	SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE ROSSO BLISTER	50 ml	24 pz.	15 mesi	3,20



SILICONE NEUTRO BASSO MODULO HV.

Silicone neutro adatto per sigillare una varietà di superfici, incluse quelle porose e compatte come vetro, metalli, cemento, ceramica, e plastiche rigide. È utilizzato per giunti perimetrali e di dilatazione, prefabbricati in muratura e pannelli di tamponamento, offrendo un'eccellente resistenza alle condizioni esterne. Le sue caratteristiche includono la resistenza antimuffa, elasticità, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, oltre a essere inodore. Le sue applicazioni comuni sono nella lattoneria, serramentistica e sigillatura di superfici come vasche da bagno, box doccia, serre e lucernari. Non verniciabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMNEUTRAL20TR310	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO TRASPARENTE HV	310 ml	24 pz.	15 mesi	4,70
PMNEUTRAL20TR600	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO TRASPARENTE HV	600 ml	12 pz.	15 mesi	5,98
PMNEUTRAL21BI310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO BIANCO HV	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,02
PMNEUTRAL21GR 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO GRIGIO HV	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,02
PMNEUTRAL21NE 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO NERO HV	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,02
PMNEUTRAL21B/GR 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO BIANCO/GRIGIO HV Ral. 9002	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,48
PMNEUTRAL21TDM 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO TESTA DI MORO HV	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,42
PMNEUTRAL21RAME 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO RAME HV	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,50
PMNEUTRAL21ANTR 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO ANTRACITE HV Ral. 7016	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,90
PMNEUTRAL21AVORIO 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO AVORIO HV Ral. 1013	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,48
PMNEUTRAL21ROSSO 310ML	SILICONE NEUTRO BASSO MODULO ROSSO SIENA HV Ral. 3009	310 ml	24 pz.	15 mesi	6,98



SILICONE NEUTRO SPECIALE LAMIERE NO MEKO

Silicone neutro specializzato per lamiera, utilizzato per sigillare una vasta gamma di superfici come vetro, metalli, cemento, ceramica, plastiche rigide, policarbonato e specchi. È adatto per giunti perimetrali e di dilatazione, prefabbricati in muratura e pannelli di tamponamento, offrendo un'eccellente resistenza agli agenti esterni. Non è verniciabile e ha caratteristiche quali resistenza antimuffa, elasticità, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. È inodore e privo di MEKO. Le sue applicazioni tipiche includono lattoneria e serramentistica, prefabbricazione e carpenteria metallica, oltre alla sigillatura di vasche da bagno, box doccia, serre e lucernari.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMNEUTRAL22AL310	SILICONE NEUTRO SP/LAMIERE ALLUMINIO H Ral. 9006	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,80



SIGILLANTE ACRILICO

Sigillante acrilico in dispersione acquosa adatto per sigillare crepe e fessure su diverse superfici, sia interne che esterne. È **verniciabile** e presenta un'ottima adesione su superfici porose, oltre a resistere all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Le sue applicazioni includono la sigillatura di giunti tra murature e profili di porte e finestre, giunti con movimento fino al 10% e la riparazione di crepe in murature ed intonaco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMACRYL30TR310	SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE TRASPARENTE	310 ml	24 pz.	15 mesi	4,60
PMACRYL31B310	SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE BIANCO	310 ml	24 pz.	15 mesi	1,64
PMACRYL31GR310	SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE GRIGIO	310 ml	24 pz.	15 mesi	1,96



SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE INT/EST

Il sigillante poliaccrilico in dispersione acquosa è ideale per sigillare crepe e fessure sia su legno che nelle murature interne ed esterne, nonché su componenti in legno, mobili, elementi di arredo, porte, finestre, infissi, travi, sottotetti e perlinature. È **verniciabile** con una vasta gamma di pitture e vernici. Le sue caratteristiche includono un'ottima adesione su superfici porose, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Le applicazioni tipiche comprendono giunti di connessione nell'industria edilizia, giunti tra murature e profili di porte e finestre, giunti con movimento fino al 20% e riparazione di crepe in murature ed intonaco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMACRYLFLEX31B310	SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE BIANCO	310 ml	24 pz.	15 mesi	2,24
PMACRYLFLEX31B550	SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE BIANCO	550 ml	20 pz.	15 mesi	4,90
PMACRYLFLEX31GR550	SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE GRIGIO	550 ml	20 pz.	15 mesi	4,90



SIGILLANTE ACRILICO RAPIDO

Sigillante poliaccrilico in dispersione acquosa, versatile e veloce per sigillare giunti interni ed esterni su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento e legno. Grazie alla sua rapida asciugatura, può essere sovraverniciato con pitture o smalti per la casa dopo soli 20 minuti dall'applicazione. Le sue caratteristiche includono ottima adesione, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Le sue applicazioni tipiche comprendono giunti di connessione, giunti tra murature e profili di porte e finestre, giunti di movimento fino al 15% e riparazione di crepe in murature ed intonaco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMACRYL32B310	SIGILLANTE ACRILICO RAPIDO BIANCO	310 ml	24 pz.	15 mesi	2,92



SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO

Sigillante acrilico spatolabile additivato con granuli calibrati per ottenere un aspetto di finitura superficiale ruvida simile alla malta fine. È ideale per il risanamento di crepe e scrostamenti su intonaci e murature sia interni che esterni. Questo sigillante è verniciabile con tutti i colori murali e offre un'ottima adesione, anche su superfici umide e porose. Le sue caratteristiche includono la riproduzione dell'effetto dell'intonaco ruvido, la verniciabilità, un'ottima adesione su superfici porose e la resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Le sue applicazioni tipiche comprendono giunti di connessione, giunti di movimento fino al 10% e riparazione di crepe in murature ed intonaco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMACRYL33BI310	SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO BIANCO	310 ml	24 pz.	15 mesi	3,30



ADESIVO DA MONTAGGIO ANTIMUFFA

Adesivo di montaggio, formulato con resine sintetiche e **privo di solventi**, che offre un potere di adesione elevato e una rapida velocità di incollaggio. Grazie all'effetto "ventosa", è possibile fissare immediatamente i materiali e continuare il lavoro, oppure riposizionare e regolare gli allineamenti con facilità. Questo adesivo è particolarmente indicato per l'incollaggio di pannelli di polistirene espanso, piastrelle, battiscopa e piccoli oggetti a parete.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMTAC35	ADESIVO DA MONTAGGIO BIANCO	310 ml	24 pz.	15 mesi	4,60
PMTAC35KG1	ADESIVO DA MONTAGGIO BIANCO	1 kg	4 pz.	15 mesi	9,02
PMTAC35KG7	ADESIVO DA MONTAGGIO BIANCO	7 kg	1 pz.	15 mesi	48,80



ADESIVO/SIGILLANTE IBRIDO POLIMERICO

Adesivo/sigillante universale a base di polimeri MS ibridi ad elevate prestazioni. È altamente elastico e polimerizza rapidamente con l'umidità atmosferica su varie superfici come acciaio, vetro, legno, PVC, metacrilato e altri materiali. È inodore, verniciabile e antimuffa, con alta adesione su tutte le superfici, resistenza UV e chimica, e senza isocianati, solventi o acidi. Non macchia marmi e pietre naturali. Le sue applicazioni includono sigillature ed incollaggi in edilizia, lattoneria, adesivo strutturale in costruzioni soggette a vibrazioni e giunti flessibili in settori marini, automobilistici e industriali.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMPOLYMER41BI290	ADESIVO/SIGILLANTE IBRIDO POLYMER BIANCO	290 ml	24 pz.	15 mesi	7,98
PMPOLYMER41GR290	ADESIVO/SIGILLANTE IBRIDO POLYMER GRIGIO	290 ml	24 pz.	15 mesi	7,98
PMPOLYMER41NE290	ADESIVO/SIGILLANTE IBRIDO POLYMER NERO	290 ml	24 pz.	15 mesi	7,98



ADESIVO/SIGILLANTE HIGH TACK POLYMER

Sigillante adesivo elastico monocomponente a base di polimeri ibridi silanici. Adesione immediata con effetto ventosa, utilizzabile in immersione e su superfici umide. Dopo reticolazione, resta permanentemente elastico con alta forza meccanica. Caratteristiche includono resistenza UV e chimica, elasticità e flessibilità. Esente da isocianati, solventi e acidi. Applicazioni tipiche in edilizia, lattoneria, settori marino, automobilistico e industriale.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMPOLYMER42BI290	ADESIVO/SIGILLANTE POLYMER HIGH TACK BIANCO	290 ml	24 pz.	15 mesi	9,00
PMPOLYMER45	ADESIVO SIGILLANTE HT	600 ml	24 pz.	15 mesi	14,21



ADESIVO SIGILLANTE BITUMINOSO

Adesivo sigillante bituminoso aderente ad una vasta gamma di materiali edili, compresi materiali d'isolamento, mattonelle, tegole, calcestruzzo, laterizio, metallo, rame, legno e terrecotte, anche a superfici umide, formando una pellicola flessibile. Le sue caratteristiche includono resistenza alle intemperie e al sole, stabilità alle variazioni di temperatura, aderenza su supporti bagnati e impermeabilità immediata. Le sue applicazioni tipiche comprendono l'incollaggio e la sigillatura di coperture, guaine bituminose e plastiche, impermeabilizzazioni di camini, converse, scossaline e canne fumarie, nonché la sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti, crepe e bolle, e il rivestimento sottoscocca di veicoli e roulotte.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMBITUMEN61NE310	ADESIVO/SIGILLANTE BITUMINOSO NERO	310 ml	24 pz.	15 mesi	5,96



SCHIUMA PU PER TEGOLE E COPPI

Schiuma poliuretana appositamente creata per la posa di coperture in laterizio, con caratteristiche che la rendono ideale per tale scopo. Grazie al suo potere espansivo limitato, alla densità elevata e alla forte adesione, è perfetta per fissare coppi e tegole in modo comodo e sicuro. Inoltre, può essere utilizzata per vari scopi edili, con una resistenza al fuoco di classe B3. Tra le sue qualità principali ci sono l'elevata adesione a diverse superfici, la stabilità al ritiro e un'espansione controllata. Le sue applicazioni tipiche comprendono il riempimento di cavità e fessure, l'isolamento di porte, finestre e tetti per avvolgibili.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM100M	SCHIUMA TEGOLE E COPPI MANUALE	750 ml	12 pz.	15 mesi	6,36
PMFOAM100P	SCHIUMA TEGOLE E COPPI PISTOLA	750 ml	12 pz.	15 mesi	6,48



SCHIUMA PU PER RIEMPIMENTO SERRAMENTI ED EDILIZIA

Schiuma poliuretana multiuso per edilizia, con classe di resistenza al fuoco B3, è ideale per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in vari contesti, tra cui infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione e installazioni elettriche. È disponibile sia in formato manuale che per pistola. Le sue caratteristiche includono una buona adesione su tutti i materiali, un'eccellente capacità di riempimento, l'assenza di ritiro dopo l'indurimento, isolamento termico-acustico e una struttura cellulare medio-fine. Le applicazioni tipiche comprendono riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti, nonché l'isolamento e l'insonorizzazione di porte e finestre e la coibentazione di tubazioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM110M	SCHIUMA RIEMPIMENTO MANUALE	750 ml	12 pz.	15 mesi	5,60
PMFOAM110P	SCHIUMA RIEMPIMENTO PISTOLA	750 ml	12 pz.	15 mesi	5,82



SCHIUMA POLIURETANICA 65 LT

La schiuma poliuretana multiuso per edilizia offre una resa fino a **65 litri** grazie alla sua formulazione speciale. È progettata per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in vari contesti come infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche, con una classe di resistenza al fuoco B3. È impermeabile e resistente al calore, al freddo e all'invecchiamento. Le sue caratteristiche principali includono una resa volumetrica elevata, un'eccellente adesione su tutti i materiali, una capacità di riempimento ottimale, isolamento termico-acustico e una struttura cellulare fine. Le sue applicazioni tipiche spaziano dai riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti, all'isolamento e all'insonorizzazione di porte e finestre, e alla coibentazione di tubazioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM120MAXI	SCHIUMA POLIURETANICA 65 LT	750 ml	12 pz.	15 mesi	7,02



SCHIUMA PU ALL IN ONE COMBY

La schiuma poliuretana "tutto in 1" consente l'uso sia manuale che con pistola dalla stessa bombola. Grazie alla sua formulazione, può essere utilizzata in tutte le stagioni e per diverse applicazioni, come il montaggio di serramenti e l'incollaggio di tegole e coppi. La schiuma si espande per riempire gli spazi ma si ferma in presenza di ostacoli come tegole o pannelli. Tra le sue caratteristiche ci sono l'applicazione versatile sia manuale che con pistola, la tolleranza alle temperature da **-10° a +35°**, un'eccellente capacità di riempimento, la classe di infiammabilità B3 e una struttura cellulare fine. Le sue applicazioni tipiche includono **riempimenti** di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti, isolamento e insonorizzazione di porte e finestre, e **l'incollaggio di tegole e coppi**.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM150COMBY	SCHIUMA PU ALL IN ONE COMBY	750 ml	12 pz.	15 mesi	8,42



SCHIUMA PU ADESIVA PER PANNELLI B2

La schiuma poliuretana è stata sviluppata per incollaggio e posa di pannelli isolanti per rivestimenti a cappotto. Con un'ottima adesione sui materiali edili e sui pannelli isolanti, offre altissima stabilità e durabilità, resistenza meccanica e ai cicli caldo-freddo, nonché proprietà antimuffa e antialga. È insensibile all'umidità e alle condense, e indurisce rapidamente. Tra le sue caratteristiche principali vi sono l'adesione elevata al polistirene espanso e ad altri materiali comuni, l'isolamento senza creare ponti termici, una presa rapida che la rende stabile dopo 30 minuti, una classe di infiammabilità B2 e un sistema di applicazione sia manuale che a pistola. Le sue applicazioni tipiche comprendono l'incollaggio di pannelli di polistirolo espanso per rivestimenti a cappotto e la sigillatura degli interstizi tra tali pannelli durante l'incollaggio e la posa dei pannelli isolanti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM130PERIMETER	ADESIVO POLIURETANICO PER PANNELLI B2	750 ml	12 pz.	15 mesi	7,98



SCHIUMA PU FLESSIBILE ALL SEASON B2

La schiuma poliuretana è stata formulata per la posa di serramenti e telai di porte e finestre, nonché per altre applicazioni che richiedono maggiore flessibilità e isolamento termoacustico. La sua struttura a celle chiuse e l'adesione sui profili garantiscono la tenuta all'aria e all'acqua, rispettando i requisiti tecnici dei serramenti marcati CE e offrendo un isolamento acustico del giunto di posa. Le sue caratteristiche includono un'elasticità superiore al 30%, un alto isolamento termico ed acustico, resistenza a temperature da **-10°C a +30°C**, una struttura cellulare fine resistente alle muffe, al calore, al freddo e all'umidità. Le sue applicazioni tipiche comprendono la sigillatura di porte e finestre, di materiali isolanti e costruzioni di tetti, l'applicazione di pannelli di isolamento termoacustico e l'utilizzo in giunti espandenti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM140FLEX	SCHIUMA POLIURETANICA TERMOACUSTICA B2	750 ml	12 pz.	15 mesi	8,20



SCHIUMA PU ANTIFUOCO B1

Schiuma poliuretana di alta qualità formulata appositamente per applicazioni nell'edilizia e nelle costruzioni, come montaggio, sigillatura, riempimento e isolamento in luoghi che richiedono resistenza al fuoco e autoestinguenza dei materiali. **Certificata B1 antifluoco** secondo la norma DIN 4102-1. Tra le sue caratteristiche principali vi sono l'efficienza nella sigillatura di isolamento da fumo e gas e l'eccellente adesione su vari substrati. Le sue applicazioni tipiche comprendono l'installazione di intelaiature resistenti al fuoco per porte e finestre, nonché sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra pareti divisorie, soffitti e pavimenti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM160B1	SCHIUMA POLIURETANICA ANTI FUOCO B1 PISTOLA	750 ml	24 pz.	15 mesi	12,21



SCHIUMA ADESIVA FAST 60 SEC. POLIURETANICA RAPIDA

Schiuma adesiva ultra rapida e versatile adatta a vari materiali. Grazie alla sua potente adesione, può essere utilizzata per fissaggi leggeri o pesanti, garantendo una presa rapida e una tenuta resistente. Le sue caratteristiche includono un effetto ventosa entro 60 secondi, adattabilità a tutti i materiali, nessuna espansione secondaria dopo il fissaggio e una tenuta eccezionale. Le applicazioni tipiche comprendono il fissaggio di pannelli in cartongesso e OSB, lavori di muratura e il fissaggio di elementi decorativi leggeri come gesso e pannelli isolanti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM190FASTM	SCHIUMA ADESIVA POLIURETANICA RAPIDA MANUALE	750 ml	12 pz.	15 mesi	12,20
PMFOAM190FASTP	SCHIUMA ADESIVA POLIURETANICA RAPIDA PISTOLA	750 ml	12 pz.	15 mesi	12,90



ADESIVO POLIURETANICO COMBY CARTONGESSO

Adesivo monocomponente a base poliuretanica dedicato all'incollaggio di pannelli di cartongesso, fibrogesso, fibrocemento, OBS, pannelli in fibra di legno, sughero, silicato di calcio, silicato di magnesio, su supporti come pareti, pavimenti e colonne. L'alta densità della formulazione assicura una presa rapida, un'applicazione precisa e un'adesione eccellente. Può essere usato su una vasta gamma di prodotti come: calcestruzzo, legno, OBS, membrane bituminose, mattoni in ceramica, blocchi di silicato, cemento cellulare, vetro, metallo e PVC. La sua formulazione unica garantisce stabilità nell'incollaggio e previene le deformazioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAMCCARTONGESSO	SCHIUMA POLIURETANICA CARTONGESSO COMBY	750 ml	12 pz.	15 mesi	9,78



SCHIUMA POLIURETANICA SMALL

Schiuma poliuretanica multiuso per edilizia adatto a riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in diversi contesti, come infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione e installazioni elettriche. Disponibile sia in formato manuale che per pistola, ha caratteristiche come buona adesione su tutti i materiali, capacità di riempimento eccellente, assenza di ritiro dopo l'indurimento, isolamento termico-acustico e struttura cellulare medio-fine. Le sue applicazioni comuni includono riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti, nonché l'isolamento e l'insonorizzazione di porte e finestre e la coibentazione di tubazioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMFOAM111SMALL	SCHIUMA RIEMPIMENTO MANUALE	300 ml	12 pz.	15 mesi	4,20



PM 1105 PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Prodotto progettato per eliminare residui di schiuma poliuretanica non indurita dalle superfici e dall'interno della pistola d'estrusione dopo ogni operazione di schiumatura. Inoltre, questo prodotto è utile anche per preparare le superfici metalliche prima dell'applicazione di siliconi. Prodotto utilizzabile sia manualmente che con pistola.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMCLEANER105	PM 1105 PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA	500 ml	12 pz.	36 mesi	6,80
REMOVER	PULITORE SCHIUMA INDURITA	100 ml	12 pz.		15,02



RESINA POLIESTERE METACRILATA CE+ETA

Ancorante ad alto potere adesivo per fissaggi medio-pesanti, caratterizzato **dall'assenza di stirene** e da un odore non fastidioso, rendendolo idoneo anche per ambienti chiusi. La sua formula non genera tensioni nel materiale di base, consentendo l'applicazione anche vicino ai bordi. Tra le sue principali caratteristiche vi sono l'uso versatile, la resistenza a sollecitazioni statiche e dinamiche, un ritiro minimo, e la facilità di estrusione. Le applicazioni tipiche includono il fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati, nonché la ricostruzione di bordi e l'utilizzo come malta per calcestruzzo.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMPOLY30	RESINA POLIESTERE METACRILATA	300 ml	12 pz.	15 mesi	6,50
PMPOLY40	RESINA POLIESTERE METACRILATA	400 ml	12 pz.	15 mesi	7,72



RESINA VINILESTERE STRUTTURALE CE+ETA

Ancorante ad altissimo valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti, certificato CE per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato e riprese di getto. È utilizzabile anche in presenza di umidità. **Privo di stirene** e con un odore non pungente, è adatto per ambienti chiusi e non crea tensioni nel materiale di base, consentendo applicazioni vicino ai bordi. Adatto a tutti i materiali di supporto, compreso il legno. Tra le sue caratteristiche principali ci sono l'uso universale, la resistenza a sollecitazioni statiche e dinamiche, il ritiro ridotto e la facile estrudibilità. Le sue applicazioni tipiche comprendono fissaggi di carichi pesanti su supporti compatti e forati, fissaggi strutturali, carpenterie metalliche pesanti e fissaggi su supporti sottili, in prossimità dei bordi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMVINIL40	RESINA VINILESTERE	400 ml	12 pz.	15 mesi	9,96



RESINA VINILESTERE ECO STRUTTURALE CE+ETA

Ancorante ad iniezione a base vinilestere eco ibrido, derivato da resina epossiacrilato, con valutazione tecnica europea per l'uso su calcestruzzo non fessurato e murature. Ha un alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti ed è privo di stirene e odore pungente, consentendo un facile utilizzo anche in ambienti chiusi. È adatto per fissaggi su calcestruzzo, legno e altri materiali ad alta densità. Le sue caratteristiche principali includono l'uso universale, la resistenza sia a sollecitazioni statiche che dinamiche, un ritiro ridotto al minimo, la facile estraibilità e l'assenza di stirene. Le sue applicazioni tipiche comprendono il fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati, calcestruzzo non fessurato e murature per applicazioni con barre filettate, e l'installazione di barre ad aderenza migliorata post-installate.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMVINILECO30	RESINA VINILESTERE ECO	300 ml	12 pz.	15 mesi	8,22



RESINA SISMICA C1+C2

Ancorante chimico ad iniezione a base vinilestere, privo di stirene, progettato principalmente per fissare barre filettate e ferri di armatura su calcestruzzo. È certificato per l'uso su calcestruzzo fessurato e ha una valutazione tecnica europea C1 e C2 per applicazioni sismiche. Le sue caratteristiche principali includono la capacità di gestire carichi elevati e tempi rapidi di indurimento per il carico anticipato. Tra le sue applicazioni tipiche ci sono il fissaggio di carichi pesanti su supporti compatti e forati, il consolidamento di solai in legno e vari tipi di fissaggi con certificazione sismica su diversi materiali.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMSISMIK30	RESINA SISMICA C1+C2	300 ml	12 pz.	18 mesi	11,96
PMSISMIK41	RESINA SISMICA C1+C2	410 ml	12 pz.	18 mesi	12,22



PISTOLA PU SCHIUMA

Pistola professionale per schiuma poliuretanicca leggera e maneggevole. La parte superiore della pistola è realizzata in pressofusione di alluminio color canna di fucile mentre la parte inferiore, l'impugnatura, è in polipropilene (PP) con rivestimento in gomma termoplastica (TPR).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
PMGUNTURBO	PISTOLA PU SCHIUMA

FORMATO	BOX	€
750 ml	20 pz.	39,00



ZINCO BRILLANTE

Prodotto protettivo per superfici metalliche a base di polvere di zinco micronizzato con una purezza superiore al 98%, disperso in opportuna resina legante. Il prodotto è pensato, nella forma aerosol, per effettuare ritocchi professionali di superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o a caldo. A differenza dei prodotti vernicianti o dei composti in resina a cui vengono aggiunti pigmenti colorati, il prodotto è un insieme di resina e di polvere di zinco metallico. Ha un colore brillante sostanzialmente identico a quello ottenuto in zincheria. Forma un rivestimento elastico, **resistente ad almeno 300 °C di temperatura**. Non spolvera né cola se ben impiegato ed è sovraverniciabile, a spruzzo o a pennello.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM95	ZINCO BRILLANTE	400 ml	12 pz.	3,96



ZINCO LAMELLARE

Zincante che forma uno strato protettivo lamellare di zinco sulla superficie grazie alle resine speciali. Offre protezione anticorrosiva e antiossidante a lungo termine, anche in ambienti esterni. Produce una finitura cromatica simile al trattamento galvanico elettrolitico o a caldo. Si asciuga rapidamente e diventa completamente fissato dopo 12 ore. **Resiste alle alte temperature fino a 600°C** e ha una valvola erogatrice a 360° che permette l'utilizzo in qualsiasi posizione senza necessità di capovolgere la bombola. La valvola è autopulente, evitando la formazione di residui nell'ugello.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM99	ZINCO LAMELLARE	400 ml	12 pz.	6,48



MUFFAKILL

Antimuffa professionale che elimina in pochi minuti muffe, alghe e muschi sia all'interno che all'esterno. Efficace sulle giunture fra le piastrelle dove si formano tracce nere di muffa. Efficace sulle macchie nere o verdognole che si formano sull'intonaco delle stanze.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PMMUFFAKILL750	ANTIMUFFA	750 ml	12 pz.	9,40
PMMUFFAKILL1LT	ANTIMUFFA	1 lt	15 pz.	10,21
PMMUFFAKILL5LT	ANTIMUFFA	5 lt	4 pz.	33,50



DISINCROSTANTE LIQUIDO

Disincrostante acido formulato per rimuovere incrostazioni residue e sporco da cantiere dalle superfici. È particolarmente efficace nella rimozione di efflorescenze da pavimenti in cotto, gres, pietra naturale, clinker, bordi vasca e pareti di piscine. Inoltre, agisce come un ottimo decapante, eliminando le incrostazioni calcaree di cemento e le macchie ferruginose da tutte le superfici dure.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PMNOCROST1LT	DISINCROSTANTE LIQUIDO	1 lt	12 pz.	5,10
PMNOCROST5LT	DISINCROSTANTE LIQUIDO	5 lt	4 pz.	18,96
PMNOCROST25LT	DISINCROSTANTE LIQUIDO	25 lt	1 pz.	86,00



COLLA POLIURETANICA D4 RAPIDA

Adesivo poliuretano monocomponente reattivo, privo di solventi, che si indurisce in presenza di umidità atmosferica, diventando una colla adesiva molto forte e resistente all'acqua, alle temperature e all'invecchiamento. È ideale per incollare superfici di diversi materiali, come legno, fibre cemento, metalli e pannelli sandwich con diversi tipi di nucleo e coperture. Risponde agli standard di qualità della norma EN 204 gruppo D 4 - WATT 91.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMPURD4GR250	COLLA POLIURETANICA D4	250 gr	24 pz.	12 mesi	8,01
PMPURD4GR500	COLLA POLIURETANICA D4	500 gr	25 pz.	12 mesi	12,90
PMPURD4KG5	COLLA POLIURETANICA D4	5 kg	1 pz.	12 mesi	72,80
PMPURLOWD4GR500	COLLA POLIURETANICA D4 LENTA	500 gr	25 pz.	12 mesi	13,50



COLLA VINILICA D3

Colla acetovinilica resistente all'acqua e classificata come classe D3, conforme al test Watt 91. È specificamente progettata per incollare legno in modo tenace e veloce, ed è utilizzata in applicazioni che richiedono resistenza all'acqua, come serramenti, pavimenti, scale, pannelli lamellari e listellari, mobili per bagno e cucina in legno duro e tenero, nonché per la nobilitazione di derivati del legno con laminati, carte e tranciati in legno a caldo e a freddo.


COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMVILD3GR250	COLLA VINILICA D3	250 gr	24 pz.	12 mesi	3,71
PMVILD3GR500	COLLA VINILICA D3	500 gr	25 pz.	12 mesi	5,85
PMVILD3KG5	COLLA VINILICA D3	5 kg	4 pz.	12 mesi	36,02
PMVILD3KG25	COLLA VINILICA D3	500 gr	1 pz.	12 mesi	158,62



COLLA POLIMERICA IMPERMEABILIZZANTE

Adesivo sigillante liquido impermeabilizzante bianco, con ottima adesione, elasticità e resistenza meccanica. Applicabile sia in interno che in esterno per sigillature, incollaggi e impermeabilizzazioni durevoli. Verniciabile, con effetto ventosa se spatolato, permanentemente elastico, antiscivolo e traspirante. Adatto per proteggere e riparare vari materiali come legno, cemento, pietra e metallo. Utilizzato in bagni, tetti, cantine, muri e giardini.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PMPOLYMERLIQUID	COLLA POLIMERICA IMPERMEABILIZZANTE	1 kg	24 pz.	12 mesi	23,80
PMPOLYMERLIQUID14KG	COLLA POLIMERICA IMPERMEABILIZZANTE	14 kg	1 pz.	12 mesi	149,51



PM 2K MMA 7/95 - 7/36 ADESIVO METACRILATO

• 7/36

Adesivo adatto per incollare materiali difficili come plastiche e metalli, compreso il teflon (PTFE) e il polietilene. È efficace per PVC, policarbonato, acrilico, fibra di vetro, e una vasta gamma di altri materiali come legno, nylon e acciaio inossidabile. Offre un'ottima resistenza all'acqua, all'olio, al carburante e a vari agenti chimici aggressivi. Resistente alle intemperie e all'invecchiamento e senza solventi. Lavorazione ed indurimento in 5 minuti.

• 7/95

Adesivo adatto per incollare materiali difficili come plastiche e metalli, compreso il teflon (PTFE) e il polietilene. È efficace per PVC, policarbonato, acrilico, fibra di vetro, e una vasta gamma di altri materiali come legno, nylon e acciaio inossidabile. Offre un'ottima resistenza all'acqua, all'olio, al carburante e a vari agenti chimici aggressivi. Resistente a temperature fino a 180°C, alle intemperie e all'invecchiamento e senza solventi. Lavorazione ed indurimento in 2 minuti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PM2KMMMA7/95TR	ADESIVO METACRILATO CRISTALLINO	25 ml	12 pz.	15 mesi	20,90
PM2KMMMA7/36CR50ML	ADESIVO METACRILATO CREMA	50 ml	12 pz.	15 mesi	31,50
PM2KMMMA7/36CR	ADESIVO METACRILATO CREMA	25 ml	12 pz.	15 mesi	19,98





OTTOCHEMIE



OTTOSEAL A221 SIGILLANTE PER PARKETT INT/EST

Sigillante a base di dispersione di acrilato per legno che può essere levigato e verniciato dopo la polimerizzazione. È progettato per proteggere il legno dall'ingresso dell'acqua, come durante la pulizia, ed è disponibile in 14 colori moderni di parquet. È privo di silicone e solventi, asciuga rapidamente e i suoi colori sono stabili alla luce. È compatibile anche con la pietra naturale. È privo di silicioni secondo la normativa DIN 18356. Le sue applicazioni tipiche includono la sigillatura di giunti di dilatazione e di collegamento su parquet, fra pavimenti e zoccolini, di tubature per riscaldamento, e di giunti di collegamento e soglie delle porte.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALA221+COLORE	OTTOSEAL A221 PARKETT	310 ml	20 pz.	15 mesi	12,90



OTTOSEAL® A221 Parkett

Qualität schafft Zusammenhalt

	C51 altweiß old white		C64 eiche hell fair oak
	C51 fugengrau joint grey		1237 eiche dunkel dark oak
	C884 esche natur natural ash		C98 eiche rustikal rustic oak
	C105 esche, kiefer, fichte, eur, ahorn ash, pine, spruce, eur, maple		C17 kirschbaum cherry
	C104 lärche larch		C101 teak, afrormosia teak, afrormosia
	C53 buche hell, can, ahorn light-beech, can, maple		C29 mahagoni, merbau mahogany, merbau
	C66 buche gedämpft beech muted		C700 eiche antik antique oak



OTTOSEAL S110 SILICONE NEUTRO PREMIUM

Silicone neutro di **qualità Premium** che offre ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV, con sollecitabilità precoce e alta resistenza all'attrito, senza striature. È compatibile con vernici sec. DIN 52452 ma non verniciabile, e presenta una superficie non appiccicosa e alta adesione a molti substrati. È non corrosivo e contiene fungicidi. Le sue caratteristiche includono alta resistenza all'abrasione, ottima adesione su numerosi sottofondi e resistenza eccellente fin dall'inizio. Le sue applicazioni tipiche comprendono giunti di dilatazione e di raccordo, sigillature di giunti su facciate, finestre e porte in legno, metallo e materiale plastico, sigillatura di vetri su finestre e giunti in ambienti sanitari.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS110+COLORE	OTTOSEAL S110	310 ml	20 pz.	15 mesi	11,61



OTTOSEAL[®] S110

Qualität schafft Zusammenhalt

					
C01 weiß whit	C116 schneewittchen snow-white	C9016 RAL 9016 RAL 9016	C9001 RAL 9001 RAL 9001	C1216 jasmin jasmin	C84 pergamon pergamon
					
C433 linseygrey linsey grey	C94 silbergrau silver grey	C77 seldengrau silk grey	C43 manhattan manhattan	C20 heligray fair grey	C18 sanitargrau sanitary grey
					
C56 betongrau concrete grey	C03 dunkelgrau dark grey	C155 anthrazit anthracite	C7016 RAL 7016 RAL 7016	C04 schwarz black	C88 kiefer pine
					
C64 eiche hell fair oak	C57 eiche oak	C12 sandbelge sand-belge	C31 ockerraun ochre	C83 eiche dunkel dark oak	C76 buche beech
					
C06 hellbraun fair brown	C742 kastanie chestnut	C49 dunkelbraun dark brown	C13 bronze bronze	C39 Schokoladenbraun chocolate brown	C1416 matt-braun matt brown
					
C6009 RAL 6009 RAL 6009					

OTTO
CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN

Glänzende Farben/Glossy colours

					
C00 transparent transparent	C284 transparent-grau transparent-grey	C7686 trijs trijs	C05 braun brown	C29 mahagoni mahogany	C6005 RAL 6005 RAL 6005

OTTOSEAL S100 SILICONE PER SANITARI

Il silicone acetico offre eccellente resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV, con **aggiunta di agenti fungicidi e batteriostatici per l'utilizzo negli ambienti sanitari**. Si distingue per le sue caratteristiche di lavorabilità, con una superficie estremamente lisciable ed un'ottima adesione ai substrati ceramici. Fra le caratteristiche più importanti abbiamo la bassa nocività, conforme alla lista dei materiali edili (TOXPROOF) del TÜV. Le sue tipiche applicazioni sono nei giunti di dilatazione e di collegamento nei pavimenti e nelle pareti, o anche di raccordo in ambienti sanitari. Usato anche per la sigillatura dei vetri profilati.


Conforme alla regolamentazione (CE) N. 1907/2006 (REACH) e LEED®.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS100+COLORE	OTTOSEAL S100	310 ml	20 pz.	15 mesi	14,27



OTTOSEAL® S100

Qualität schafft Zusammenhalt



DICHTEN & KLEBEN

OTTOSEAL S51 SILICONE PER PVC, GOMMA, LINOLEUM

Silicone neutro a base di aminoxina con ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV. Si combina con i colori dei rivestimenti per pavimenti in PVC, gomma e linoleum ed è classificato come difficilmente **infiammabile (classe di fuoco B1)**. Le sue caratteristiche principali includono la resistenza al fuoco e l'adesione su molti materiali. Le sue tipiche applicazioni comprendono giunti per pavimenti in gomma, linoleum e PVC, nonché sigillature tensocompensanti su vari materiali come vetro, acciaio inox, alluminio e alcuni tipi di plastica. Non verniciabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEAL51+COLORE	OTTOSEAL S51	310 ml	20 pz.	15 mesi	32,22



OTTOSEAL[®] S51

Qualität schafft Zusammenhalt

					
C00 transparent transparent	C01 weiß white	C1651 signalweiß signal white	C7148 cremeweiß cream-white	C1670 wolkengrau cloud grey	C787 flashgrau flash grey
					
C1671 blaugrau blu grey	C81 distelgrau thistle-grey	C1662 perlgrau pearl-grey	C62 achatgrau agate grey	C1172 titangrau titan grey	C67 anthrazit antracite
					
C04 schwarz black	C79 steingrau stone gray	C979 sandsteingrau sandstone grey	C1646 reinweiß pure white	C1657 crema crema	C103 sahara sahara
					
C1043 cremebeige cream beige	C10 bahamabeige bahamabeige	C1056 pastellgelb pastel yellow	C5128 kiefer pine	C1053 lehm clay	C64 eiche hell fair oak
					
C98 eiche rustikal cream beige	C17 kirschbaum cherry	C85 doussie, bimbaum doussie, pear	C05 braun brown	C49 dunkelbraun dark brown	C1049 safrangelb saffron yellow
					
C1044 melone melon	C1129 orangina orangina	C1066 tomate tomato	C1063 braunrot brown-red	C1131 oxidrot oxide-red	C1062 blassbraun pale brown
					
C1667 taupe taupe	C1116 velchenblau violet	C982 pastelblau pastel blue	C964 taubenblau bluey-grey	C958 brillantblau brillant blue	C983 tiefseeblau deep sea blue
					
C1042 aqua aqua	C1008 pastellgrün pastel green	C1112 patinagrün patina green	C7699 limegreen lime green		

OTTOSEAL S70 SILICONE PER MARMO E PIETRA

Silicone neutro progettato specificamente per pietre naturali e marmo. **Ha la caratteristica di non macchiare i bordi dei giunti** su questi materiali e offre un'elevata resistenza all'intaglio, allo strappo e alle condizioni atmosferiche esterne, inclusi raggi UV e invecchiamento. È arricchito con fungicidi e disponibile in colori "strutturati" con una superficie granulosa simile alla pietra. Le sue applicazioni tipiche includono giunti di dilatazione e di raccordo in ambienti sanitari, sigillatura di piscine in marmo e pietra naturale, giunti sommersi e incollaggio di specchi in contatto con la pietra naturale. Non verniciabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS70+COLORE	OTTOSEAL S70	310 ml	20 pz.	15 mesi	22,98



OTTOSEAL[®] S70

Qualität schafft Zusammenhalt

Matte Farben/Matt colours



C6112
matt-weiß
matt white



C6117
matt-jasmin
matt jasmin



C6115
matt-bahmabeige
matt bahamabeige



C6116
matt-anthrazitgrau
matt anthracite grey



C1300
matt-anthrazit
matt-anthracite



C6114
matt-schwarz
matt black



C1282
matt-manhattan
matt manhattan



C6111
matt-sanitärgrau
matt sanitary grey



C6113
matt-betongrau
matt concrete grey



C00
transparent
trasparent



C01
weiß
white



C38
lichtgrau
light-grey



C787
flashgrau
flash grey



C230
nebel
fog



C80
perlgrau
pearl-grey



C1108
herbstgrau
autumn-grey



C71
fugengrau
joint-grey



C45
chinchilla
chinchilla



C43
manhattan
manhattan



C18
sanitärgrau
sanitary grey



C56
betongrau
concrete grey



C1109
nachtgrau
night-grey



C137
anthrazitgrau
anthracite grey



C67
anthrazit
anthracite



C04
schwarz
black



C08
jasmin
jasmin



C84
pergamon
pergamon



C1110
sandsteinbeige
sandstone-beige



C82
rotbeige
red-beige



C10
bahmabeige
bahamabeige



C26
sunset
sunset



C05
braun
brown



C37
dunkelgrün
dark green



C990
adriablau
adria blue



C197
edelstahl
stainless steel

C32
sandrot Struktur
sand-red structure

C109
hellgrau Struktur
fair-grey structure

C111
distelgrau Struktur
thistle-grey structure

C47
graublau Struktur
gre-blue structure

C1391
graphite black
graphite black

C34
silbergrün Struktur
silver-green structure

C41
graurot Struktur
grey-red structure

C110
fugengrau Struktur
joint-grey structure

C44
hellblau Struktur
fair-blue structure

C1390
labrador blue
labrador blue

C4720
galaxy
galaxy



DICHTEN & KLEBEN

OTTOSEAL S115 SILICONE NEUTRO STRUTTURALE

Silicone neutro per l'edilizia, caratterizzato da una buona adesione su diversi materiali e dalla compatibilità con vernici secondo lo standard DIN 52452, anche se non è verniciabile. È non corrosivo e offre un'elevata resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV, e presenta anche fungicidi. Le sue applicazioni comuni includono la sigillatura di giunti su serramenti in legno, metallo e materiale plastico, giunti di dilatazione su manufatti in calcestruzzo in ambienti sanitari e la sigillatura di giunti su facciate e costruzioni metalliche.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS115+COLORE	OTTOSEAL S115	310 ml	20 pz.	18 mesi	11,65



OTTOSEAL[®] S115



C00
transparent



C01
weiß



C94
silbergrau



C77
seindengrau



C43
manhattan



C18
sanitärgrau



C56
betongrau



C02
grau



C08
jasmin



C16
beige



C05
braun



C14
alu



C67
anthrazit



C04
schwarz



DICHTEN & KLEBEN

OTTOSEAL A205 SIGILLANTE ACRILICO

Sigillante acrilico che può deformarsi fino al 18% secondo lo standard ISO9046. È resistente alla pioggia, quasi inodore e verniciabile secondo le norme DIN 52452, con una buona resistenza ai raggi UV. Ha un modulo elastico al 100% di 0,4 N/mm².

Le sue caratteristiche principali includono la capacità di gestire grandi movimenti dei giunti senza cambiare colore nel tempo ed è adatto per giunti su diverse superfici come calcestruzzo, intonaco, muratura, legno, cartongesso e fibrocemento.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALA205C01	OTTOSEAL A205 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	4,70
OTTOSEALA205C56	OTTOSEAL A205 GRIGIO	310 ml	20 pz.	12 mesi	4,70
OTTOSEALA205C04	OTTOSEAL A205 NERO	310 ml	20 pz.	12 mesi	4,70
OTTOSEALA205C05	OTTOSEAL A205 MARRONE	310 ml	20 pz.	12 mesi	4,70
OTTOSEALA205C01	OTTOSEAL A205 BIANCO	400 ml	20 pz.	12 mesi	7,40



OTTOSEAL A215 SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO

Stucco di riparazione granulare monocomponente a base di acrilato, quasi inodore, che si adatta alla struttura dell'intonaco grazie ai suoi componenti granulosi. È verniciabile con vernici a dispersione comuni e offre una buona resistenza ai raggi UV.

Le sue caratteristiche principali includono la capacità di riprodurre l'effetto dell'intonaco ruvido, l'ottima adesione su superfici porose e la resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Le sue applicazioni tipiche comprendono l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni per la riparazione di crepe in intonaco e muratura, nonché il risanamento del calcestruzzo.

È stato testato impermeabile all'acqua fino a 10 bar.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALA215C01	OTTOSEAL A215 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	6,86
OTTOSEALA215C38	OTTOSEAL A215 GRIGIO CHIARO	310 ml	20 pz.	12 mesi	6,86



OTTOCOLL P340 RAPID ADESIVO PER MONTAGGIO STRUTTURALE

Adesivo poliuretano monocomponente con un indurimento estremamente rapido e una resistenza di incollaggio molto elevata. Questo adesivo è non corrosivo e ha un odore quasi impercettibile. Le sue caratteristiche principali includono un indurimento estremamente rapido, una resistenza finale elevata, incollaggi robusti e la capacità di essere levigato e verniciato dopo l'indurimento. Le sue applicazioni tipiche includono la costruzione, il consolidamento, il montaggio, l'incollaggio, la riparazione di una vasta gamma di materiali, tra cui legno, metalli, pietra, ceramica, materiali plastici e isolanti, oltre a pannelli ignifughi come il cartongesso.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLP340	OTTOCOLL RAPID BEIGE	310 ml	20 pz.	15 mesi	12,20



OTTOCOLL M500 ADESIVO SIGILLANTE POLYMER

Adesivo sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi STPU, caratterizzato da eccellente adesione senza primer a diversi substrati, anche in presenza di acqua. Offre elevata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici, senza contenere isocianati o silicone. È verniciabile e certificato per il contatto con gli alimenti. Adatto per incollaggi di vario genere su materiali come legno, vetro, metalli, plastica e cartongesso, nonché utilizzato nell'industria automobilistica, navale e metalmeccanica.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLM500C01	OTTOCOLL M500 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	15,10
OTTOCOLLM500C04	OTTOCOLL M500 NERO	310 ml	20 pz.	12 mesi	15,10
PMPOLYMER31NE290	OTTOCOLL M500 GRIGIO	310 ml	20 pz.	12 mesi	15,10



OTTOCOLL M550 ADESIVO HITACK POLYMER

Adesivo monocomponente a base di polimeri ibridi STPU con forte aderenza iniziale senza bisogno di primer, resistenza meccanica elevata e capacità di resistere alle intemperie. È adatto per incollaggi tensocompensanti e carichi dinamici, compatibile con la pietra naturale e verniciabile secondo le norme DIN 52452. Tra le sue caratteristiche ci sono anche la versatilità negli incollaggi elastici e la capacità di aderire su superfici umide. Le sue applicazioni tipiche includono incollaggi di vari materiali e l'uso in settori come l'industria automobilistica, la produzione di contenitori e la costruzione navale.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLM550C01	OTTOCOLL M550 HITACK BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	19,85
OTTOCOLLM550C04	OTTOCOLL M550 HITACK NERO	310 ml	20 pz.	12 mesi	19,85
OTTOCOLLM550C02	OTTOCOLL M550 HITACK GRIGIO	310 ml	20 pz.	12 mesi	19,85



OTTOSEAL S18 SILICONE PER PISCINE

Silicone neutro estremamente resistente all'acqua continua, con potente trattamento fungicida. È resistente al cloro delle piscine, non è corrosivo e aderisce bene a diversi materiali. Ha una notevole durata nel tempo e resistente ai raggi UV. Le sue principali caratteristiche sono la resistenza alle muffe, l'adesione senza primer, la resistenza al cloro e alle sollecitazioni meccaniche. Viene comunemente utilizzato per sigillare vasche e piscine.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS18C01	OTTOSEAL S18 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,92
OTTOSEALS18C02	OTTOSEAL S18 GRIGIO	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,92
OTTOSEALS18C77	OTTOSEAL S18 GRIGIO SETA	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,92
OTTOSEALS18C00	OTTOSEAL S18 TRASPARENTE	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,92



OTTOSEAL S27 SILICONE ALIMENTARE

Silicone acetico testato per il settore alimentare e dell'acqua potabile, con buona resistenza chimica agli acidi diluiti e elevata resistenza all'intaglio e allo strappo. È durevole e offre un'eccellente protezione contro le intemperie, l'invecchiamento e i raggi UV. Viene utilizzato comunemente per sigillare nel settore alimentare e in ambienti come caseifici, macelli e mense, nonché per sigillare tra rivestimenti ceramici nel campo dell'acqua potabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS27C01	OTTOSEAL S27 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,11
OTTOSEALS27C02	OTTOSEAL S27 GRIGIO	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,11
OTTOSEALS27C7004	OTTOSEAL S27 GR. RAL7004	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,11
OTTOSEALS27C00	OTTOSEAL S27 TRASPARENTE	310 ml	20 pz.	12 mesi	25,11



OTTOSEAL S28 SILICONE PER ACQUARI

Silicone acetico con ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV, offrendo massima sicurezza per organismi delicati e una elevata forza adesiva. Le sue caratteristiche includono la capacità di essere utilizzato in acqua dolce e salata, una elevata forza adesiva e il test per l'uso con esseri viventi. Viene comunemente impiegato nella costruzione di acquari e terrari completamente in vetro, così come per l'incollaggio di elementi in vetro.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS28C00	OTTOSEAL S28 TRASPARENTE	310 ml	20 pz.	12 mesi	21,55
OTTOSEALS28C04	OTTOSEAL S28 NERO	310 ml	20 pz.	12 mesi	21,55



OTTOSEAL S54 SIGILLANTE IGNIFUGO B1

Sigillante siliconico monocomponente a base di aminoxina, caratterizzato dalla classificazione come difficilmente infiammabile (classe di fuoco B1) e da ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV. Ha un'elevata elasticità e adesione su fondi difficili. Le sue tipiche applicazioni includono giunti con asfalto colato, incollaggio di profili EPDM/gomma, sigillatura di elementi antincendio e sigillatura di giunti su substrati difficili come asfalto e catrame.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS54C01	OTTOSEAL S54 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	23,11
OTTOSEALS54C02	OTTOSEAL S54 GRIGIO	310 ml	20 pz.	12 mesi	23,11
OTTOSEALS54C04	OTTOSEAL S54 NERO	310 ml	20 pz.	12 mesi	23,11



OTTOSEAL S69 SILICONE PER CAMERE BIANCHE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Silicone acetico appositamente sviluppato e testato per l'uso in camere bianche e impianti di climatizzazione. È resistente agli agenti chimici, come detersivi e disinfettanti, e presenta una notevole durata contro intemperie, invecchiamento e raggi UV, oltre ad una elevata resistenza all'intaglio e allo strappo. Le sue caratteristiche principali includono la conformità ai requisiti delle camere bianche, la sicurezza per il contatto con alimenti e la compatibilità con gli standard rigidi degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Le sue applicazioni comuni sono in ospedali, industrie alimentari e ambienti medici, dove viene utilizzato per sigillare camere bianche e sterilizzate, nonché per la sigillatura di impianti di ventilazione utilizzando materiali anticorrosione.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOSEALS69C197	OTTOSEAL S69 INOX	310 ml	20 pz.	12 mesi	18,17
OTTOSEALS69C9002	OTTOSEAL S69 RAL9002	310 ml	20 pz.	12 mesi	18,17
OTTOSEALS69C9010	OTTOSEAL S69 RAL9010	310 ml	20 pz.	12 mesi	18,17
OTTOSEALS69C00	OTTOSEAL S69 TRASP.	310 ml	20 pz.	12 mesi	18,17



OTTOCOLL P83 ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO

Adesivo sigillante poliuretano monocomponente che polimerizza senza ritiro né formazione di schiuma. È elastico, tensocompensante e non contiene silicone, risultando verniciabile secondo le norme DIN 52452 e levigabile dopo l'indurimento. È altamente resistente agli impatti, agli urti e alla sbucciatura, e offre una notevole resistenza all'acqua, all'acqua salata, agli acidi deboli, alle soluzioni alcaline e ai detersivi a base acquosa. Le sue caratteristiche distintive comprendono l'alta elasticità, la resistenza meccanica, la buona resistenza chimica, l'assenza di schiuma e silicone. È comunemente utilizzato per l'incollaggio in settori come la carrozzeria, la produzione di vagoni e container, l'ingegneria dei metalli, le costruzioni navali e l'assemblaggio di una vasta gamma di materiali come legno, plastica, metalli e substrati minerali.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLP83C01	OTTOCOLL P83 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	17,02
OTTOCOLL P83 NERO	OTTOCOLL P83 NERO	310 ml	20 pz.	12 mesi	17,02
OTTOCOLLP83C02	OTTOCOLL P83 GRIGIO	310 ml	20 pz.	12 mesi	17,02



OTTOCOLL P84 ADESIVO POLIURETANICO

Adesivo fluido monocomponente poliuretano resistente al gocciolamento d'acqua fondamentale in numerose industrie, dall'assemblaggio di mobili da giardino alle cornici per finestre. Utilizzato anche nella produzione di legno compensato per elementi non portanti e per la creazione di elementi sandwich, come pareti divisorie e pareti esterne per case prefabbricate. Inoltre, trova impiego nell'incollaggio di incastri, assicurando solidità e durabilità alle strutture assemblate.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLP84C68	OTTOCOLL P84 BEIGE	500 ml	6 pz.	12 mesi	29,06



OTTOCOLL P85 ADESIVO POLIURETANICO ALTA RESISTENZA

Adesivo poliuretano monocomponente conforme alle norme DIN 204 D4, resistente alle intemperie e con un'adesione molto forte. Si indurisce rapidamente, non è corrosivo e diventa levigabile e verniciabile dopo l'indurimento. Ha un odore quasi impercettibile. Viene utilizzato per incollare una vasta gamma di materiali, inclusi metalli, pietra, ceramica, elementi isolanti, pannelli ignifughi, legno e materiali plastici.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLP85C16	OTTOCOLL P85 BEIGE	310 ml	20 pz.	12 mesi	16,18
OTTOCOLLP85C95	OTTOCOLL P85 TRASLUC.	310 ml	20 pz.	12 mesi	16,18



OTTOCOLL P86 ADESIVO PER RACCORDI ANGOLARI CIANFRINATURA

Adesivo poliuretano monocomponente con eccellente adesione ai metalli e capacità di riempimento ottimale delle cavità grazie all'aumento di volume. Presenta tempi lunghi di lavorabilità e una resistenza alla trazione estremamente elevata, certificata a circa 14.000 N dopo 7 giorni. Le sue applicazioni tipiche includono incollaggi su costruzioni metalliche e il fissaggio di raccordi angolari per finestre, porte e facciate metalliche, nonché l'incollaggio di legno modificato.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLP86C01	OTTOCOLL P86 BIANCO	310 ml	20 pz.	12 mesi	13,50
OTTOCOLLP86C95	OTTOCOLL P86 TRASLUC.	310 ml	20 pz.	12 mesi	13,50



OTTOCOLL P520 ADESIVO BI-COMP PER RACCORDI ANGOLARI PREMIUM

L'adesivo poliuretano bicomponente DIN 204 D4 è resistente alle intemperie e versatile. Si indurisce rapidamente, aderisce bene ai metalli e può essere levigato e verniciato. Ha una forte adesione iniziale, compatibile con la pietra naturale e può essere usato su superfici umide.

Applicazioni comuni includono fissaggi per finestre, porte, facciate e vari materiali come legno, metallo e pietra.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
OTTOCOLLP520C635	OTTOCOLL P520 2*COMPONENTI BIANCO CREMA	190 ml	10 pz.	12 mesi	30,50
OTTOCOLLP520C635	OTTOCOLL P520 2*COMPONENTI BIANCO CREMA	310 ml	10 pz.	12 mesi	38,21
OTTOCOLLP520C49	OTTOCOLL P520 2*COMPONENTI MARRONE SCURO	310 ml	10 pz.	12 mesi	38,21



NOVASIL S56 SILICONE ADESIVO ALTE TEMPERATURE

Silicone adesivo neutro resistente e versatile. Aderisce a vari materiali e resiste a temperature estreme da **-40 °C a +250 °C**. Non è corrosivo né ha odore sgradevole. Può essere utilizzato per sigillature e incollaggi in diverse applicazioni, compresi ambienti caldi e umidi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
NOVASILS56C197	NOVASIL 56 INOX	310 ml	20 pz.	12 mesi	23,50
NOVASILS56C197	NOVASIL 56 INOX	580 ml	20 pz.	12 mesi	31,40
NOVASILS56C04	NOVASIL 56 310ML NERO	310 ml	20 pz.	12 mesi	23,50



OTTOCORD PE-B2

Materiale estruso di riempimento costituito da polietilene (PE) e progettato per essere utilizzato sia internamente che esternamente. Ha cellule chiuse in conformità alle norme DIN 18540, rendendolo idrorepellente e appartenente alla **classe** dei materiali edili **B2**. È stato testato secondo le norme **DIN 4102-B2** per essere **autoestinguente**. Le sue applicazioni tipiche includono il sottoriempimento di giunti sia interni che esterni, nonché l'utilizzo per giunti su fabbricati secondo le norme DIN 18540.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
OTTOCORDPE-6	OTTOCORD PE 6MM	100 ml	5 pz.	22,89
OTTOCORDPE-8	OTTOCORD PE 8MM	100 ml	5 pz.	24,99
OTTOCORDPE-10	OTTOCORD PE 10MM	100 ml	5 pz.	28,56
OTTOCORDPE-13	OTTOCORD PE 13MM	100 ml	5 pz.	30,87
OTTOCORDPE-15	OTTOCORD PE 15MM	100 ml	5 pz.	36,75
OTTOCORDPE-20	OTTOCORD PE 20MM	50 ml	5 pz.	30,40
OTTOCORDPE-25	OTTOCORD PE 25MM	50 mt	5 pz.	48,93
OTTOCORDPE-30	OTTOCORD PE 30MM	25 mt	5 pz.	34,94
OTTOCORDPE-40	OTTOCORD PE 40MM	1 mt	135 pz.	2,10
OTTOCORDPE-50	OTTOCORD PE 50MM	1 mt	90 pz.	3,50





ILLBRUCK



ILLBRUCK SPO30

SPO30 è un adesivo sigillante a base di polimeri ibridi, a reticolazione neutra, mono-componente, ad alto modulo di elasticità, e totalmente trasparente (cristallino). La reticolazione avviene in presenza di umidità. E' progettato per l'incollaggio trasparente, flessibile e impermeabile di vetro e altri materiali come l'acciaio, l'alluminio anodizzato e grezzo, per applicazioni come: sigillatura di tagli obliqui, incollaggio invisibile tra materiali (vetro su vetro), incollaggio resistente ai raggi UV, agli urti e alle vibrazioni, incollaggio sottoposto a dilatazioni importanti tra due materiali.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
ILLBRUCKSP30CRI	ILLBRUCK SPO30 CRISTALLINO	310 ml	12 pz.	18 mesi	10,08



ILLBRUCK SPO50

SPO50 è un adesivo sigillante a base di polimeri ibridi, a reticolazione neutra e ad alto modulo di elasticità. Polimerizza a contatto con l'umidità. Permette di realizzare ancoraggi flessibili e impermeabili, in interni ed esterni, con un'eccellente adesione su numerosi supporti in edilizia e industria. Adesivo caratterizzato dalla resistenza alle intemperie, ai raggi UV, alle vibrazioni e percussioni. Tipicamente utilizzato per incollaggi sottoposti a dilatazioni importanti fra materiali, di vetri e di pannelli acustici.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
ILLBRUCKSP50BI	ILLBRUCK SPO50 BIANCO	310 ml	12 pz.	18 mesi	7,98
ILLBRUCKSP50GR	ILLBRUCK SPO50 GRIGIO	310 ml	12 pz.	18 mesi	7,98
ILLBRUCKSP50NE	ILLBRUCK SPO50 NERO	310 ml	12 pz.	18 mesi	7,98
ILLBRUCKSP50BI600ML	ILLBRUCK SPO50 BIANCO	600 ml	12 pz.	18 mesi	10,82



ILLBRUCK SP350

Adesivo/sigillante monocomponente universale formulato con polimeri MS ibridi ad alte prestazioni, che si caratterizza per un fissaggio istantaneo grazie all'effetto ventosa. Con una notevole elasticità e capacità di polimerizzazione rapida con l'umidità atmosferica, può essere utilizzato su una vasta gamma di superfici, incluso acciaio, vetro, legno, e molti altri materiali. Le sue principali qualità comprendono resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, forza adesiva elevata senza necessità di primer, e l'assenza di isocianati e silicani. Le sue applicazioni comuni includono incollaggi verticali, costruzioni, e l'adesione tra materiali diversi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
ILLBRUCKSP350BI	ILLBRUCK SP350 BIANCO	310 ml	12 pz.	18 mesi	9,80



BRUNNESCHAUM FM240

Schiuma poliuretana professionale ideale per varie applicazioni in impiantistica ed idraulica, come sigillatura, riempimento di attraversamenti e isolamento termico. È resistente al freddo e adatta per sigillare e incollare chiusini in cemento e giunti battenti. Tra le sue caratteristiche ci sono un'eccellente adesione, indurimento veloce, alta resa e classe di fuoco B2. Le sue applicazioni tipiche includono l'incollaggio di tubi per condutture d'acqua, il riempimento di fessure nelle parti sottoterra e l'incollaggio di elementi in calcestruzzo e pozzi idraulici.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
ILLBRUCKFM240	ILLBRUCK BRUNNENSCHAUM FM240	750 ml	12 pz.	15 mesi	16,22



NULLFIRE FS703

Nullfire FS703 è un sigillante **siliconico neutro resistente al fuoco**. Garantisce protezione per attraversamenti di servizio e mantiene le prestazioni acustiche dei supporti. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la resistenza al fuoco fino a 5 ore, la capacità di movimento fino al 50% e la resistenza agli agenti atmosferici e agli UV. Le sue applicazioni tipiche includono giunti di espansione, sigillatura di partizioni flessibili e attraversamenti di servizio come tubi e condutture.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
NULLFIREFS703	FS703 NEUTRO ANTIFUOCO GRIGIO	310 ml	12 pz.	15 mesi	12,90



NULLFIRE FS702

Sigillante acrilico resistente al fuoco e al fumo, ideale per sigillare giunti in strutture antincendio. Crea una barriera contro la propagazione di fuoco e fumo, espandendosi con il calore. Adatto anche per superfici umide, è verniciabile e richiede primer. Le sue tipiche applicazioni includono sigillature tra materiali edili diversi come calcestruzzo, eternit, legno e porte tagliafuoco, sia interne che esterne.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
NULLFIREFS702	FS702 ACRILICO ANTIFUOCO BIANCO	310 gr	12 pz.	18 mesi	7,98





SIKAFLEX



SIKAFLEX 11 FC

Adesivo e sigillante elastico igroindurente mono-componente utilizzato per incollaggi multiuso sia interni che esterni e per sigillare giunti. Presenta un'ottima adesione e flessibilità, con resistenza meccanica elevata e buona resistenza alle intemperie. Le sue applicazioni tipiche includono sigillature di giunti verticali ed orizzontali, nonché incollaggi di diversi materiali da costruzione come metallo, legno e impianti di ventilazione.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SIKAFLEX11FCBI	SIKAFLEX 11FC BIANCO 300ML	300 ml	12 pz.	15 mesi	13,80
SIKAFLEX11FCNE	SIKAFLEX 11FC NERO 300ML	300 ml	12 pz.	15 mesi	13,80
SIKAFLEX11FCGR	SIKAFLEX 11FC GRIGIO 300ML	300 ml	12 pz.	15 mesi	13,80
SIKAFLEX11FCMA	SIKAFLEX 11FC MARRONE 300ML	300 ml	12 pz.	15 mesi	13,80
SIKAFLEX11FCBI600ML	SIKAFLEX 11FC BIANCO 600ML	600 ml	20 pz.	15 mesi	19,60
SIKAFLEX11FCNE600ML	SIKAFLEX 11FC NERO 600ML	600 ml	20 pz.	15 mesi	19,60
SIKAFLEX11FCGR600ML	SIKAFLEX 11FC GRIGIO 600ML	600 ml	20 pz.	15 mesi	19,60



SIKAFLEX 117 METAL

Adesivo elastico utilizzato per incollaggi multiuso, utilizzato sia per interni che esterni, e per sigillare giunti verticali e orizzontali. Compatibile con la maggior parte dei metalli, fra i cui il rame, questo adesivo presenta una buona adesione, una forte elasticità e viene usato sia per incollaggi di metalli e materiali da costruzione, ma anche della maggior parte dei materiali edili come calcestruzzo, pietra, muratura, ceramica, legno e vetro.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SIKAFLEX117RAME	SIKAFLEX 117 METAL FORCE RAME	290 ml	12 pz.	12 mesi	13,22
SIKAFLEX117GR	SIKAFLEX 117 METAL FORCE GRIGIO CHIARO	290 ml	12 pz.	12 mesi	13,22
SIKAFLEX117MA	SIKAFLEX 117 METAL FORCE MARRONE SCURO	290 ml	12 pz.	12 mesi	13,22



SIKA IGOL 2

Emulsione bituminosa utilizzata per impermeabilizzazioni di opere interrate, anche su superfici umide. Dopo l'essiccazione, forma uno strato plastico e aderente, insolubile in acqua anche in presenza di sostanze acide o alcaline. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la facilità di posa, la compatibilità con supporti umidi e l'elevata adesione su substrati assorbenti. Le sue applicazioni tipiche includono l'isolamento di fondamenta orizzontali e verticali contro la terra, nonché lo strato isolante in muri di sostegno, pavimentazioni e sotto i tetti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SIKAIGOL2-5,5KG	PASTA BITUMINOSA SIKA IGOL 2	5,5 kg	1 pz.	12 mesi	55,06



SIKABOND T52

Adesivo monocomponente elastico, senza solventi, che si indurisce rapidamente. È progettato appositamente per l'incollaggio di pavimenti in legno, con particolare adattabilità per pavimenti critici come bamboo, acero e faggio. La sua elasticità nell'incollaggio permette di compensare le tensioni tra gli elementi e il substrato, riducendo il rischio di rotture e fragilità tipiche degli adesivi rigidi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SIKABOND T52	SIKABOND T52 MARRONE	600 ml	20 pz.	12 mesi	13,61



SIKABOND T54

Adesivo monocomponente elastico, privo di solventi, a indurimento rapido, per l'incollaggio a tutta superficie. Specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno, specialmente idoneo per pavimenti in legno critici, come bamboo, acero e faggio. L'incollaggio elastico garantisce la compensazione delle eventuali tensioni tra elementi incollati e substrato, evitando il rischio di rotture e fragilità, tipiche degli adesivi rigidi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SIKABONDT54	SIKABOND T54 MARRONE	13 kg	1 pz.	12 mesi	281,00



SIKA FIBRESINT

Le fibre sintetiche polimeriche monofilamento Sika Fibresint sono progettate per l'utilizzo in impasti cementizi come malte, betoncini e calcestruzzi. Grazie alla loro eccezionale finezza e tenacità, contrastano efficacemente la formazione delle fessure da ritiro plastico sulla superficie del calcestruzzo o della malta subito dopo il getto. La loro finezza e geometria facilitano la rapida omogeneizzazione all'interno della miscela cementizia, garantendo un rinforzo tridimensionale ottimale. Queste fibre trasferiscono efficacemente la loro alta tenacità al calcestruzzo, consentendo una distribuzione uniforme delle tensioni interne e prevenendo la formazione di fessure superficiali.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SIKAFIBRESINT	FIBRA SINTETICA POLIMERICA	0,6 kg	42 pz.	48 mesi	18,24





SPRAY TECNICI & VERNICI ACRILICHE



VERNICE ACRILICA SPRAY

Smalto brillante adatto sia per gli ambienti interni che esterni, progettato per asciugarsi rapidamente e soddisfare una vasta gamma di esigenze, sia a casa che sul luogo di lavoro o nel tempo libero. Si asciuga al tatto in soli 15 minuti e in profondità in circa 45 minuti, garantendo una finitura impeccabile. Può essere applicato su una varietà di superfici, tra cui legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite e altro ancora, offrendo versatilità e prestazioni affidabili in ogni contesto.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAY0000(RAL)	VERNICE ACRILICA SPRAY	400 ml	6 pz.	3,24



VERNICE ACRILICA ACRYLIC PAINT

 1003 GIALLO SEGNALE SEGNALE YELLOW	 3005 ROSSO VINO WINE RED	 6009 VERDE ABETE FIR GREEN	 8002 MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN	 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE
 1007 GIALLO CROMO CHROME YELLOW	 3009 ROSSO OSSIDO OXIDE RED	 6010 VERDE ERBA GRASS GREEN	 8004 MARRONE RAME COPPER BROWN	 9010 BIANCO SATINATO SATINT WHITE
 1013 BIANCO PERLA OYSTER WHITE	 3013 ROSSO POMODORO TOMATO RED	 6011 VERDE RESEDA RESEDA GREEN	 8011 MARRONE NOCE NUT BROWN	 ORO RICCO RICH GOLD
 1015 AVORIO CHIARO LIGHT IVORY	 3015 ROSA CHIARO LIGHT PINK	 6018 VERDE GIALLO YELLOW GREEN	 8014 MARRONE SEPIA SEPIA BROWN	 ORO PALLIDO PALE GOLD
 1018 GIALLO ZINCO ZINC YELLOW	 3020 ROSSO TRAFFICO TRAFFICO RED	 6029 VERDE MENTA MINT GREEN	 8016 MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN	 ARGENTO SILVER
 1021 GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW	 4005 LILLA BLU BLUE LILAC	 7001 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY	 8017 MARRONE CIOCCOLATO CHOCOLATE BROWN	 BRONZO BRONZE
 1023 GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW	 5003 BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE	 7011 GRIGIO FERRO IRON GREY	 8019 TESTA DI MORO GREY BROWN	 RAME COPPER
 1028 GIALLO MELONE MELON YELLOW	 5005 BLU SEGNALE SIGNAL BLUE	 7012 GRIGIO BASALTO BASALT GREY	 9001 BIANCO CREMA CREAM WHITE	 3009OP INFISSI ROSSO OPACO MATT RED WINDOWS FRAME
 2002 ARANCIO SANGUE VERMILION	 5010 BLU GENZIANA GENTIAN BLUE	 7015 GRIGIO ARDESIA SLATE GREY	 9002 BIANCO GRIGIO GREY WHITE	 6005OP INFISSI VERDE OPACO MATT GREEN WINDOWS FRAME
 2003 ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE	 5011 BLU ACCIAIO STEEL BLUE	 7016 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	 9003 BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE	 8004OP INFISSI MARRONE CHIARO OPACO MATT LIGHT BROWN WINDOWS FRAME
 2004 ARANCIO PURO PURE ORANGE	 5012 BLU LUCE LIGHT BLUE	 7021 NERO TELAIO BLACK GREY	 9005 NERO LUCIDO JET BLACK	 8019OP INFISSI MARRONE SCURO OPACO MATT DARK BROWN WINDOWS FRAME
 2009 ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE	 5015 BLU CIELO SKY BLUE	 7024 GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY	 9005 NERO OPACO MATT BLACK	 9016 BIANCO TRAFFICO TRAFFICE WHITE
 2010 ARANCIO SEGNALE SIGNAL ORANGE	 5017 BLU TRAFFICO TRAFFIC BLUE	 7025 GRIGIO PERLA OYSTER GREY	 9005 NERO SATINATO SATIN BLACK	 9018 BIANCO PAPIRO PAPYRUS WHITE
 2012 ARANCIO SALMONE SALMON ORANGE	 5022 BLU NOTTE NIGHT BLUE	 7031 GRIGIO BLUASTRO BLUE GREY	 9006 ALLUMINIO ALUMINIUM	 TRASPARENTE LUCIDO GLOSSY VARNISH
 3000 ROSSO FUOCO FLAME RED	 6000 VERDE PATINA PATINA GREEN	 7032 GRIGIO SILICEO PEBBLE GREY	 9006 ALLUMINIO CERCHIONI ALUMINIUM ALLOY WHEEL	 TRASPARENTE OPACO MATT VARNISH
 3001 ROSSO SEGNALE SIGNALE RED	 6001 VERDE SMERALDO EMERALD GREEN	 7035 GRIGIO LUCE LIGHT GREY	 9007 GRIGIO ALLUMINIO GREY ALUMINIUM	
 3002 ROSSO CARMINIO CARMINE RED	 6002 VERDE FOGLIA LEAF GREEN	 7040 GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY	 9010 EL BIANCO ELETTRODOMESTICI APPLIANCE WHITE	
 3003 ROSSO RUBINO RUBY RED	 6005 VERDE MUSCHIO MOSS GREEN	 7042 GRIGIO TRAFFICO A TRAFFIC GREY A	 9010 BIANCO LUCIDO GLOSSY WHITE	

COPRIMACCHIA 360°

Questo prodotto ad alta copertura elimina completamente le macchie, penetrando e sigillando le superfici per prevenire la formazione di nuove macchie. Ideale per macchie da fumo, muffa e sporco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYCOPRIMACCHIA	COPRIMACCHIA 360°	400 ml	6 pz.	4,96



FONDO ANTIRUGGINE E PRIMER

Primer e smalti antiruggine da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere, che altrimenti non sarebbero verniciabili.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYANTIRUGG-GR	SPRAY ANTIRUGGINE GRIGIO	400 ml	6 pz.	5,44
SPRAYANTIRUGG-RO	SPRAY ANTIRUGGINE ROSSO	400 ml	6 pz.	5,44
SPRAYFISSANTE	PRIMER UNIVERSALE PLASTICHE/METALLI	400 ml	6 pz.	7,61



SMALTO ALTE TEMPERATURE

Smalto di alta qualità, formulato con resine silconiche modificate, ideale per rivestire superfici soggette ad elevate temperature. Resistente al calore **fino a 650°C**, è perfetto per verniciare parti di stufe, caldaie, canne fumarie, barbecue, marmitte per moto e altro ancora. È particolarmente adatto per superfici non esposte direttamente alla fiamma, garantendo un rinnovamento duraturo e affidabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYHTNERO	SMALTO ALTE TEMPERATURE NERO	400 ml	6 pz.	5,95
SPRAYHTROSSO	SMALTO ALTE TEMPERATURE ROSSO	400 ml	6 pz.	6,71
SPRAYHTALLUMINIO	SMALTO ALTE TEMPERATURE ALLUMINIO	400 ml	6 pz.	7,52



SMALTO EFFETTO FERROMICACEO

Smalto con effetto antichizzante, adatto sia per interni che esterni, formulato con ossidi di ferro micacei lamellari. Ideale per proteggere dagli agenti atmosferici e decorare oggetti di arredamento e interni. Grazie all'impiego di inibitori di corrosione speciali e alla capacità di applicare spessori consistenti, assicura una protezione duratura nel tempo.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYFERROMICGRANT	SPRAY FERROMICACEO GRIGIO ANTRACITE	400 ml	6 pz.	6,18
SPRAYFERROMIC-NERO	SPRAY FERROMICACEO NERO	400 ml	6 pz.	6,18



SMALTO EFFETTO METALLIZZATO

Smalto metallizzato versatile che può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali, ad eccezione di quelli antiaderenti come il polietilene. Perfetto per interni ed esterni, dona un tocco di eleganza e brillantezza a una varietà di superfici e oggetti: fregi, cornici, mobili, oggetti in ferro battuto, vasi, maschere, coppe, medaglie, decorazioni natalizie, soprammobili e altro ancora.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYMET (COLORE)	SPRAY EFFETTO METALLIZZATO	400 ml	6 pz.	6,98

NERO
BLACK

GIALLO
YELLOW

BLU
BLUE

VERDE
GREEN

ARGENTO
SILVER

VIOLA
PURPLE


ROSSO
RED



SMALTO EFFETTO CROMATO

Smalto acrilico che offre una finitura brillante grazie alle sue innovative resine e pigmenti, rendendo il prodotto resistente. È ideale per ritocchi e decorazioni su una vasta gamma di superfici come metallo, legno, pietra, ceramica e plastica. È consigliabile eseguire sempre un test di compatibilità con il materiale da trattare.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYCROMO(COLORE)	SPRAY CROMO	400 ml	6 pz.	6,51

	ARGENTO SILVER		ORO RICCO GOLD RICH
	BRONZO BRONZE		CROMO CHROME
	ORO PALLIDO GOLD PALE		CROMO ORO GOLD CHROME
	RAME COPPER		



SMALTO FLUORESCENTE

Smalto che rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce. L'effetto fluorescente si esalta applicando il prodotto su un fondo bianco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYFLUO(COLORE)	SPRAY FLUORESCENTE	400 ml	6 pz.	5,42

	BLU BLUE		GIALLO YELLOW
	ROSSO RED		VERDE GREEN
	ARANCIONE ORANGE		FUCSIA FUCHSIA



SMALTO PER ELETTRODOMESTICI

RADIATORI: Questa vernice speciale è ideale per decorare e proteggere tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi e radiatori, garantendo resistenza fino a 120°C. Perfetta per radiatori casalinghi, caloriferi e convettori elettrici.

ELETTRODOMESTICI: Il nostro smalto acrilico è perfetto per ritoccare e proteggere tutte le superfici di elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, e altro ancora.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAY9010EL	SPRAY BIANCO ELETTRODOMESTICI	400 ml	6 pz.	3,35




IMPREGNANTE PER LEGNO WOODY POLIURETANICO ALL'ACQUA

Impregnante per legno ad alta penetrazione e altamente protettivo, ideale per interni ed esterni, che offre una solida protezione a manufatti in legno come infissi, perlinati, imbarcazioni e mobili da giardino. Protegge efficacemente il legno dai danni causati dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la sua elevata traspirabilità lascia le venature originali visibili, ravvivando le tonalità. Con un'eccellente elasticità, si adatta alle naturali variazioni strutturali del legno.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPRAYWOODY(COLORE)	SPRAY IMPREGNANTE PER LEGNO WOODY	400 ml	6 pz.	11,96

	BIANCO WHITE		PALISSANDRO ROSEWOOD		ROVERE OAK
	EBANO EBONY WOOD		MOGANO MOHOGANY		MODERN 01 MODERN 01
	NOCE WALNUT		DOUGLAS DOUGLAS		TRASP. LUCIDO
	TEAK TEAK		PINO PINE		TRASP. SATINATO



TRACCIANTE SPRAY 360° 1 ANNO

Marker spray fluorescente progettato per tracciare su vari tipi di superfici come muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il prodotto è resistente all'usura e agli agenti atmosferici e viene offerto in colori fluorescenti. È dotato di una valvola speciale che consente l'utilizzo in tutte le posizioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
TRACCIANNO(COLORE)	TRACCIANTE SPRAY 360° 1 ANNO	500 ml	12 pz.	6,21

	BLU BLUE		GIALLO YELLOW		ARANCIONE ORANGE
	ROSSO RED		VERDE GREEN		VIOLA PURPLE
	NERO BLACK		BIANCO WHITE		



TRACCIANTE SPARTITRAFFICO

Prodotto ideale per creare la segnaletica di parcheggi in genere, segnalazione di zone di pericolo, rendere visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione. Molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Può essere usato su moltissime superfici quali cemento, asfalto, vetro, legno, materiali sintetici.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SPARTITRAFFICO(COLORE)	TRACCIANTE SPARTITRAFFICO 500ML	500 ml	12 pz.	12,61
SPARTITRAFFICO(COLORE)750 ML	TRACCIANTE SPARTITRAFFICO 750ML	750 ml	12 pz.	26,90
CARRELLOSPART	CARRELLO SPARTITRAFFICO		1 pz.	295,00
CARRELOMANSPART	CARRELLO SPARTITRAFFICO MANUALE		1 pz.	89,00

	BLU BLUE		GIALLO YELLOW		NERO BLACK
	ROSSO RED		VERDE GREEN		BIANCO WHITE
	ARANCIONE ORANGE		VIOLA PURPLE		



BOMBOLETTA PRECARICATA

Bomboletta contenente sia solvente che propellente che necessita dell'aggiunta della vernice da parte del rivenditore. La sua formulazione speciale è compatibile con la maggior parte dei prodotti a solvente disponibili sul mercato.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PRECARICATA	RICARICA VERNICI 400ML	400 ml	6 pz.	5,06



PISTOLA PER BOMBOLETTE

Questa innovativa soluzione trasforma gli spray in comode pistole a spruzzo, rendendo agevole la verniciatura anche di superfici di grandi dimensioni. Consente di applicare la vernice in modo pulito, evitando di macchiare le dita, e offre un controllo preciso del dosaggio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PISTOLASPRAY	PISTOLA PER BOMBOLETTE SPRAY	400 ml	12 pz.	2,98



PM 1018 LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE

Grasso multiuso ad alta adesività che offre lubrificazione duratura e protezione dagli agenti atmosferici. Grazie alla sua capacità di penetrare anche nei punti più difficili. Forma un film resistente alla pressione, all'acqua e alle variazioni di temperatura, proteggendo ingranaggi e catene dalla corrosione e dall'usura. Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali come montacarichi, nastri trasportatori e ruote dentate.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1018	LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE SPRAY	400 ml	12 pz.	6,55



PM 1020 OLIO DA TAGLIO

Olio con azione raffreddante e lubrificante, adatto a vari tipi di metallo. È utile per operazioni come foratura, taglio, filettatura e lavorazione di tubi e stampi. Non cola e offre un'eccellente capacità lubrificante, insieme a un potere refrigerante elevato che previene distorsioni e difetti causati dal calore. Contiene additivi E.P. per prevenire l'adesione tra utensile e pezzo lavorato, prolungando la vita degli utensili e proteggendo dalla corrosione.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1020	OLIO DA TAGLIO SPRAY	400 ml	24 pz.	6,55
OLIOEMULSIONABILE1LT	OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE	1 lt	12 pz.	10,91
OLIOEMULSIONABILE5LT	OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE	5 lt	4 pz.	44,22



PM 1021 OLIO DI SILICONE

Soluzione a base di puro olio di silicone che offre proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti su diversi materiali. È impiegata nelle industrie della gomma, plastica e legno, conferendo anche idrorepellenza e protezione dalle cariche elettrostatiche. Funziona bene come lucidante e protettivo per le parti plastiche e aumenta la durata delle guarnizioni prevenendone le screpolature.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1021	OLIO DI SILICONE SPRAY	400 ml	12 pz.	5,94
PM1021.5LT	OLIO DI SILICONE	5 lt	1 pz.	58,06



PM 1023 OLIO PER ARMI

L'olio trattante per armi è progettato per soddisfare le esigenze dei militari e dei tiratori. Pulisce residui di polvere, fumo, oli e impurità, mantenendo la meccanica scorrevole senza appiccicare o resinificare. Protegge l'arma dalla ruggine anche in condizioni atmosferiche estreme, ed è ideale per la manutenzione delle armi da caccia e sportive. Inoltre, inibisce l'effetto corrosivo delle ceneri da sparo ed è indispensabile per il rimessaggio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1023	OLIO PER ARMI SPRAY	200 ml	12 pz.	5,94



PM 1027 GRASSO ALLITIO

Grasso universale composto da oli minerali e vegetali raffinati insieme a un sapone di litio. Ha buona adesività e stabilità durante l'uso, oltre a ottime proprietà lubrificanti. Contiene additivi antiossidanti e antiruggine ed è adatto per temperature da -20°C a +120°C. Utilizzato per lubrificare cuscinetti, camma, snodi, perni, articolazioni, guide, cremagliere e può essere impiegato anche su cuscinetti a rotolamento in condizioni non severe.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1027	GRASSO AL LITIO SPRAY	400 ml	12 pz.	6,52



PM 1031 ARIA COMPRESSA

Il prodotto offre un potente soffio d'aria, perfetto per rimuovere lo sporco da aree difficili da raggiungere. È indispensabile per la pulizia di tastiere di computer, orologi e macchinari di precisione. È importante notare che il prodotto è infiammabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1031	ARIA COMPRESSA	400 ml	12 pz.	5,31



PM 1039 PULITORE FRENI E FRIZIONI

Il prodotto spray è ideale per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze, ceppi e frizioni. Scioglie e rimuove velocemente grasso, olio e residui, consentendo la pulizia delle pinze interne dei freni senza smontaggio, risparmiando tempo. Sgrassa rapidamente senza lasciare residui e previene la dispersione nell'aria di polveri nocive dalle pastiglie dei freni. È sicuro per i metalli e non danneggia i particolari in gomma.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1039	PULITORE FRENI E FRIZIONI SPRAY	400 ml	12 pz.	5,61
PM1039.10LT	PULITORE FRENI E FRIZIONI	10 lt	1 pz.	87,50



PM 1042 AVVIAMENTO RAPIDO

Il prodotto facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno, garantendo una rapida accensione anche a temperature molto basse. Contribuisce a preservare la batteria e prolungarne la durata. È adatto per motori a combustione di vario tipo, come quelli delle auto, moto, camion, furgoni, motoseghe, decespugliatori, falciatrici a benzina e trattori.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1042	AVVIAMENTO RAPIDO SPRAY	200 ml	12 pz.	5,54



PM 1046 RIMUOVI ETICHETTE

Il prodotto è essenziale per rimuovere rapidamente etichette di carta da qualsiasi superficie senza danneggiarla. Penetra la porosità della carta e neutralizza la colla in un minuto circa. Per etichette plastificate, spruzzare tra l'etichetta e la superficie fino alla rimozione completa. Grazie alla sua estrema efficacia, è pratico e veloce. Si consiglia di testare la compatibilità con i materiali prima dell'uso, nonostante la composizione sia appositamente studiata.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1046	RIMUOVI ETICHETTE SPRAY	400 ml	12 pz.	5,04



PM 1047 RILEVATORE DI FUGHE

Il prodotto è utilizzato per verificare la tenuta di bombole, impianti gas, compressori, serbatoi sotto pressione, tubazioni e pneumatici. È non infiammabile, non inquina, non macchia, non sporca e non favorisce l'ossidazione. Non forma miscele combustibili a contatto con i gas. Applicato a circa 20 cm dalla superficie, segnala immediatamente anche le più piccole perdite di gas con la formazione di microbolle. Eventuali residui secchi possono essere facilmente rimossi con acqua.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1047	RILEVATORE FUGHE SPRAY	400 ml	12 pz.	5,38



PM 1074 RIMUOVI SILICONE

Il prodotto è progettato per rimuovere facilmente il silicone dalle superfici domestiche in modo sicuro. È efficace su una varietà di materiali come vetro, ceramica, plastica, lamiera verniciata, alluminio anodizzato, acciaio, rubinetteria e marmo. Contiene una miscela di solventi attivi che scioglie il silicone trasformandolo in una pasta morbida facilmente rimovibile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1074	RIMUOVI SILICONE SPRAY	400 ml	12 pz.	6,55



PM 1086 GRASSO DI VASELINA

Il lubrificante è adatto per strumenti di precisione, macchine tessili, ufficio, cerniere e serrature. È inodore, incolore e non macchia, basato sull'olio di vaselina farmaceutico. Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento e attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1086	GRASSO DI VASELINA SPRAY	400 ml	12 pz.	7,39



PM 1089 ALCOOL ISOPROPILICO

Spray detergente e sgrassante perfetto per pulire dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi, così come per dispositivi elettronici come lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici e circuiti stampati. Può essere utilizzato anche come solvente per rimuovere la pasta termica dai processori e per la pulizia dei monitor di vecchia generazione, ma non è adatto per schermi LCD e PLASMA. È ottimo per la connessione delle fibre ottiche in quanto non lascia residui e non danneggia i piccoli componenti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1089	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY	400 ml	12 pz.	7,22
ALCOOLISOP5LT	ALCOOL ISOPROPILICO LIQUIDO	5 lt	4 pz.	38,80



PM 1106 COLLA SPRAY

Colla spray adatta per incollare rapidamente e in modo sicuro una varietà di materiali, tra cui carta, cartone, tessuto, pelle, plastica, vetro e metallo. Ha una buona resistenza alle temperature e una speciale valvola consente una vaporizzazione controllata per una migliore adesione. È consigliabile pulire e spruzzare il prodotto su entrambe le superfici prima dell'applicazione.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PM1106	COLLA SPRAY	200 ml	12 pz.	9,41



RIMUOVI COLLA E MASTICI

Prodotto di alta qualità che serve per ammorbidire e rimuovere colle e mastici, incluso il silicone. È ottimo anche per sgrassare le superfici prima di altri interventi. Non danneggia la maggior parte delle pitture e delle plastiche e si evapora senza lasciare residui.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SOPPECELIMAMINACOLLMAS	SOPPEC ELIMINA COLLA E MASTICI	500 ml	12 pz.	10,71



CONVERTITORE DI RUGGINE

Prodotto per il trattamento della ruggine su superfici di ferro. Questo prodotto converte la ruggine in un composto omogeneo che aderisce bene al ferro, creando uno strato insolubile in acqua che fornisce una buona base per la verniciatura. È sicuro da usare su una varietà di materiali incluso il ferro, senza richiedere il risciacquo, ed è disponibile anche in versione spray.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SOPPECONVRUGG	SOPPEC CONVERTITORE DI RUGGINE	500 ml	12 pz.	12,92



COPRIMACCHIA

Formulato con una copertura elevata, questo prodotto elimina completamente le macchie, penetrando nella superficie e sigillandola. Questo impedisce la formazione di nuove macchie. È particolarmente indicato per le macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, nonché per la muffa e lo sporco in generale.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SOPPECCOPRIMACCHIA	SOPPEC COPRIMACCHIA	500 ml	12 pz.	9,21





STUCCHI, MASTICI & ADESIVI

ADESIVO TCF TRASPARENTE

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi, che offre incollaggi che sono equiparabili a saldature a freddo, con resistenza agli agenti chimici e proprietà meccaniche e chimiche simili al PVC rigido. È adatto per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, assemblaggi sotto pressione, grondaie, condotti passacavi e altri materiali plastici come ABS, PVA e polistirolo rigido, sebbene con una resistenza leggermente inferiore.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
TCF125	ADESIVO SALDANTE RAPIDO	125 gr	30 pz.	24 mesi	5,96



ADESIVO PVC ROSSO

Adesivo sigillante, di consistenza semidenso e colore arancio, composto da resine di PVC in solvente. Una volta indurito, resiste efficacemente agli oli, ai grassi e agli acidi, oltre a sopportare le stesse variazioni termiche del PVC rigido. È ideale per incollare giunzioni e connessioni in PVC rigido arancio e per tubazioni di scarico non in pressione, anche di grandi diametri e in presenza di acqua calda. Tuttavia, non è adatto per giunzioni con gioco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PVC125	ADESIVO PVC ROSSO	125 gr	100 pz.	24 mesi	2,40
PVC250	ADESIVO PVC ROSSO	250 gr	50 pz.	24 mesi	4,08



SCIVOLANTE

Scivolante in gel progettato per agevolare l'innesto dei componenti nelle canne fumarie di acciaio inox con guarnizione di tenuta. Si tratta di un lubrificante siliconico, atossico e traslucido, privo di saponi. Crea un sottile strato lubrificante protettivo sulla superficie trattata nel tempo. È particolarmente utile per facilitare l'innesto dei componenti delle canne fumarie in acciaio inox dotate di guarnizioni a tenuta.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SCIVOLINA150	SCIVOLANTE GEL	150 gr	50 pz.	24 mesi	2,70
SCIVOLINA250	SCIVOLANTE GEL	250 gr	24 pz.	24 mesi	4,58



RP ROSSO

Adesivo pastoso e riempitivo, disponibile in arancione o marrone, composto da resine di PVC disciolte in solventi. Possiede un'elevata capacità di saldatura e indurisce tramite l'evaporazione del solvente, diventando un collante resistente nel tempo e agli sbalzi termici. Non altera le caratteristiche dei materiali a cui viene applicato. È ideale per incollare tubi e raccordi in PVC rigido con un certo gioco, per la produzione di particolari speciali come deviazioni, e per utilizzi con materie plastiche e forme rigide in PVC. Tuttavia, non è adatto per condotti soggetti a pressione.


COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
RPROSSO125	MASTICE ROSSO	125 gr	50 pz.	24 mesi	3,48



STUCCO PER LEGNO

Pittura murale all'acqua lavabile e traspirante, adatta per interni ed esterni, con una buona copertura e resistenza agli agenti atmosferici. Grazie al suo potere coprente, è ideale per intonaci civili e industriali. È formulata per sigillare crepe fino a 2 mm e per livellare irregolarità della superficie dell'intonaco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
STUCCOK2(COLORE)125ML	STUCCO K2 TUBO	150 gr	6 pz.	12 mesi	5,49
STUCCOK2(COLORE)500GR	STUCCO K2 BARATTOLO	500 gr	12 pz.	12 mesi	2,95



STUCCO PER LEGNO BICOMPONENTE

Stucco poliestere bicomponente spatolabile progettato per stuccature e rifiniture su legno, inclusa la riparazione di parti mancanti, nodi e spigoli. È facile da applicare e carteggiare, con un'eccellente capacità di adesione verticale. Può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di prodotto. Grazie alla sua composizione nanometrica, offre una carteggiabilità superiore e può essere sovraverniciato anche con vernici e impregnanti a base acqua.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
STUCCOBICO(COLORE)125ML	STUCCO BICOMPONENTE	125 ml	12 pz.	12 mesi	6,50
STUCCOBICO(COLORE)750ML	STUCCO BICOMPONENTE	750 ml	6 pz.	12 mesi	18,46



ANTIROMBO

Composto chimico a base di bitume, cariche e solventi. Con la sua applicazione elimina vibrazioni e rumori fastidiosi. Utilizzato per carrozzerie e furgonistica industriale, può essere applicato a spruzzo o anche con pennello.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
ANTIROMBO750ML	ANTIROMBO	750 ml	6 pz.	12 mesi	8,40



CATRAMINA

Vernice bituminosa densa che offre un'elevata adesione e proprietà impermeabilizzanti. Ideale per trattare porosità del cemento, superfici curve e verticali. È utilizzata su strutture metalliche, grondaie, serbatoi, ponteggi, lamiere e per proteggere interrati in ferro, legno e cemento.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
CATRAMINA750ML	CATRAMINA	750 ml	12 pz.	12 mesi	8,51
CATRAMINA5LT	CATRAMINA	5 lt	1 pz.	12 mesi	36,32
CATRAMINA16LT	CATRAMINA	16 lt	1 pz.	12 mesi	97,22



GELCOAT

Il gelcoat è progettato per la produzione di pezzi verniciabili, caratterizzato da facile carteggiatura, basso ritiro durante la polimerizzazione e ridotta formazione di micro porosità. Queste proprietà proteggono dai difetti quali crepe e grinze, rendendolo ideale per applicazioni con spessori variabili. Grazie al suo basso costo e alla resistenza alle intemperie, può essere utilizzato come finitura superficiale in molteplici applicazioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
GELCOAT1KG	GELCOAT	1 kg	12 pz.	12 mesi	19,80
GELCOAT5KG	GELCOAT	5 kg	1 pz.	12 mesi	80,80



MASTICE PER MARMI E PIETRE

Mastice, composto da resina poliestere insatura, che offre un forte potere adesivo per incollare marmo e pietra di qualsiasi tipo. È progettato per l'uso verticale ma può essere utilizzato anche in posizione orizzontale. La sua resina non cambia colore durante l'applicazione, garantendo un'ottima adesione e un ridotto ritiro.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
MASTICEXMARM1150ML	MASTICE PER MARMI E PIETRE	150 ml	24 pz.	12 mesi	5,80
MASTICEXMARM1500ML	MASTICE PER MARMI E PIETRE	500 ml	12 pz.	12 mesi	12,10
MASTICEXMARM1750ML	MASTICE PER MARMI E PIETRE	750 ml	12 pz.	12 mesi	13,98



PASTA ABRASIVA

Pasta cremosa omogenea, a base di cere e sostanze protettive, progettata per rinnovare la vernice. Può essere utilizzata a mano o con un tampone. Trova impiego nella carrozzeria industriale, nella nautica e nel "fai da te", per rimuovere imperfezioni dalla carrozzeria dell'auto e lucidare rame o ottone.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
PASTAABRASIVA150ML	PASTA ABRASIVA	150 ml	24 pz.	12 mesi	8,10
PASTAABRASIVA500ML	PASTA ABRASIVA	500 ml	12 pz.	12 mesi	18,65



RESINA POLIESTERE LIQUIDA

Resina poliestere insatura, ortoftalica modificata, solubilizzata in stirolo e preaccelerata al cobalto, che offre notevole resistenza al magazzinaggio. È di tipo medio rigido con rapida asciugatura superficiale. La sua struttura molecolare consente di ottenere materiali rigidi ma non fragili, chiari, con eccellente bagnabilità della fibra di vetro e di eventuali cariche inerti. Deve essere miscelata al 2% con catalizzatore MEK (metiletichetoneperossido).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
RESINALIQPOLI750ML	RESINA POLIESTERE LIQUIDA	750 ml	12 pz.	12 mesi	20,10
RESINALIQPOLI5LT	RESINA POLIESTERE LIQUIDA	5 lt	4 pz.	12 mesi	97,90



STUCCO METALLICO

Stucco riempitivo ideale per la riparazione di vetture, macchinari e hobby, con una contrattilità superficiale estesa. Può essere utilizzato su metallo, legno, varie materie plastiche e calcestruzzo, per stuccare senza sforzo e ottenere lo spessore desiderato. Riempie e appiana i fori, stabilizzando i punti assottigliati.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
STUCCOMETALLICO150ML	STUCCO METALLICO GRIGIO	150 ml	24 pz.	12 mesi	6,20
STUCCOMETALLICO500ML	STUCCO METALLICO GRIGIO	500 ml	12 pz.	12 mesi	12,71
STUCCOMETGRIGIO750ML	STUCCO METALLICO GRIGIO	750 ml	12 pz.	12 mesi	14,98
STUCCOMETLZ750ML	STUCCO METALLICO LAMIERE ZINCATE	750 ml	12 pz.	12 mesi	15,04



VETRORESINA

Resina poliestere non satura, arricchita con speciali fibre di vetro, che polimerizza quando mescolata con il catalizzatore incluso. Ha una durezza superficiale elevata, ottime proprietà riempitive e resistenza meccanica. Per la lavorazione, è consigliato carteggiare con levigatrice roto orbitale con carta P60/80 prima dell'applicazione dello stucco vetroresina. È necessario isolare preventivamente supporti in alluminio, ottone e zinco con un primer. Può essere verniciato con qualsiasi fondo o vernice ed è adatto sia per applicazioni in carrozzeria che in nautica.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
VETRORESINA150ML	VETRORESINA IN PASTA	150 ml	24 pz.	12 mesi	6,60
VETRORESINA500ML	VETRORESINA IN PASTA	500 ml	12 pz.	12 mesi	12,98
VETRORESINA750ML	VETRORESINA IN PASTA	750 ml	12 pz.	12 mesi	15,50
KITRIPVETRORESINA	KIT RIPARAZIONE VETRORESINA	750 ml	6 pz.	12 mesi	22,40



LANA DI VETRO

Fogli di lana di vetro per realizzazione di manufatti in vetroresina. Mat in legante liquido 300 gr. mq.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
LANADIVETRO1/2MQ	LANA DI VETRO 1/2 MQ	1/2 mq	12 pz.	5,20
LANADIVETRO1MQ	LANA DI VETRO 1 MQ	1 mq	6 pz.	8,50
LANADIVETRO50KG	LANA DI VETRO ROTOLO COMPLETO	50 kg ca.	1 pz.	15,60



CATALIZZATORE PB

Catalizzatore solido per resine. Perossido di benzoile catalizzatore solido per resine.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
CATALIZZATORE SOL10GR	CATALIZZATORE PB SOLUBILE	10 gr	1 pz.	12 mesi	1,55
CATALIZZATORE SOL20GR	CATALIZZATORE PB SOLUBILE	20 gr	1 pz.	12 mesi	1,62
CATALIZZATORE SOL30GR	CATALIZZATORE PB SOLUBILE	30 gr	1 pz.	12 mesi	1,96



CATALIZZATORE MEK

Catalizzatore liquido per resine. Metiltilchetone perossido catalizzatore liquido per resine.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
CATALIZZATORE LIQ30GR	CATALIZZATORE MEK LIQUIDO	30 gr	1 pz.	12 mesi	3,57
CATALIZZATORE LIQ100GR	CATALIZZATORE MEK LIQUIDO	100 gr	1 pz.	12 mesi	6,15



CEMENTO BIANCO

Legante bianco, costante e stabile, che permette di creare una vasta gamma di colori con l'aggiunta di pigmenti. Le sue eccellenti resistenze meccaniche e termiche lo rendono adatto per pavimentazioni, pietre artificiali, malte colorate, sculture, arredo urbano e segnaletica stradale. È ottimo anche per la stuccatura di piastrelle.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
CEMENTOBIANCO1KG	CEMENTO BIANCO	1 kg	12 pz.	12 mesi	2,02
CEMENTOBIANCO4KG	CEMENTO BIANCO	4 kg	4 pz.	12 mesi	7,55



CEMENTO GRIGIO

Legante ad alta prestazione ideale per la preparazione di malte per diverse applicazioni. Può essere impiegato nel ripristino di tracce, stuccature su pavimentazioni industriali, murature non strutturali e riparazioni varie. Con l'aggiunta di sabbia, può anche essere utilizzato come intonaco.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
CEMENTOGRIGIO1KG	CEMENTO RAPIDO	1 kg	12 pz.	12 mesi	1,88
CEMENTOGRIGIO4KG	CEMENTO RAPIDO	4 kg	4 pz.	12 mesi	6,98



CEMENTO RAPIDO

Prodotto premiscelato con sabbie selezionate e leganti ad alta resistenza meccanica. Utilizzato per riparazioni, sigillature e fissaggi come fissare prese elettriche, sigillare condutture, tombini, pozzetti e sanitari. Assicura una presa rapida e sviluppo di resistenza elevata in breve tempo, mantenendo un'ottima lavorabilità.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
CEMENTORAPIDO1KG	CEMENTO RAPIDO	1 kg	12 pz.	12 mesi	2,02
CEMENTORAPIDO4KG	CEMENTO RAPIDO	4 kg	4 pz.	12 mesi	7,55



COLLA PER PIASTRELLE

Colla bianca altamente adesiva per piastrelle, adatta per pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni. Utilizzata su intonaci a base cemento, malte difficili e massetti cementizi. Tuttavia, non deve essere applicata direttamente su gesso, cemento cellulare espanso, legno, metallo, pavimenti vinilici, linoleum e gomma.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
COLLAPIASTRELLE1KG	COLLA PER PIASTRELLE	1 kg	12 pz.	12 mesi	2,02
COLLAPIASTRELLE4KG	COLLA PER PIASTRELLE	4 kg	4 pz.	12 mesi	7,55



INTONACO A BASE CEMENTO

Malta eccellente per il ripristino architettonico di murature interne ed esterne e per vari lavori aggiuntivi. Le sue caratteristiche di plasticità, elasticità e resistenza al gelo lo rendono ideale per murature interne ed esterne, ripristino architettonico di intonaci degradati, finiture superficiali, riempimenti di sottotraccia e sigillature di elementi da copertura, riparazioni e piccoli interventi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
INTONACOCEMENTO1KG	INTONACO A BASE CEMENTO	1 kg	12 pz.	12 mesi	2,02
INTONACOCEMENTO4KG	INTONACO A BASE CEMENTO	4 kg	4 pz.	12 mesi	7,55



INTONACO A BASE GESSO

Prodotto di alta qualità, perfetto per lavori di muratura interna e per la lisciatura su intonaci di fondo interni. Adatto anche per intonaci monostrato a base cemento e per diverse tipologie di murature.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
INTONACOGESSO1KG	INTONACO A BASE GESSO	1 kg	12 pz.	12 mesi	2,05
INTONACOGESSO4KG	INTONACO A BASE GESSO	4 kg	4 pz.	12 mesi	7,65



GESSO RAPIDO

Gesso rapido, perfetto per rapide riparazioni interne. Grazie alla sua resistenza e rapida presa, viene impiegato per fissare rapidamente telai, porte, finestre e tubi corrugati nelle tracce, nonché per riempire tracce e fori sulle pareti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
GESSORAPIDO1KG	GESSO RAPIDO	1 kg	12 pz.	12 mesi	1,73
GESSORAPIDO4KG	GESSO RAPIDO	4 kg	4 pz.	12 mesi	6,40



SCAGLIOLA FINE

Malta bianca e fine, perfetta per supporti e intonaci a base di gesso. La scagliola fine è utilizzata per intonaci e finiture, con spessori minimi di 5 mm come intonaco di fondo su laterizio e come lisciatura con spessore superiore a 3 mm su superficie bagnata.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	STOCC.	€
SCAGLIOLAFINE1KG	SCAGLIOLA FINE	1 kg	12 pz.	12 mesi	1,78
SCAGLIOLAFINE4KG	SCAGLIOLA FINE	4 kg	4 pz.	12 mesi	6,58



POLVERE ASSORBENTE

Polvere assorbente per liquidi pericolosi ed inquinanti, migliora la sicurezza negli ambienti assorbendo rapidamente qualsiasi liquido anche viscoso da ogni superficie. È rispettoso dell'ambiente, atossico e non infiammabile. Approvato per uso alimentare, assorbe da 3 a 8 volte il proprio peso. Con 80 grammi si assorbono 250 gr di vernice o 600 gr di solvente idrocarburico, molto più efficiente rispetto agli assorbenti tradizionali.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
PMABSORBO.5KG	POLVERE ASSORBENTE FUSTINO	0,5 kg	12 pz.	29,00
PMABSORB5KG	POLVERE ASSORBENTE SACCO	5 kg	1 pz.	49,50





SOLVENTI



ANTITARLO

Impregnante protettivo per il legno con azione insetticida, che protegge dagli insetti lignivori. Applicabile direttamente sui fori del legno, può essere usato a pennello, spruzzato o a immersione. Approvato come Presidio Medico Chirurgico, supera le prove d'efficacia contro le larve dell'*Hylotrupes Bajulus* secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
ANTITARLOSPRAY200ML	ANTITARLO SPRAY	200 ml	24 pz.	6,94
ANTITARLO1LT	ANTITARLO	1 lt	12 pz.	13,02
ANTITARLO5LT	ANTITARLO	5 lt	4 pz.	51,80
ANTITARLO30LT	ANTITARLO	30 lt	1 pz.	300,00



DISARMANTE EMULSIONABILE UNIVERSALE

Disarmante speciale, emulsionabile in acqua per cassiere in legno o diluibile in solvente per casseri metallici. Contiene oli speciali, additivi ed emulsionanti antiadesivi per un disarmo rapido del calcestruzzo, migliorandone l'aspetto estetico.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DISARMANTE5LT	DISARMANTE EMULSIONABILE UNIVERSALE	5 lt	1 pz.	21,50
DISARMANTE10LT	DISARMANTE EMULSIONABILE UNIVERSALE	10 lt	1 pz.	39,80
DISARMANTE25LT	DISARMANTE EMULSIONABILE UNIVERSALE	25 lt	1 pz.	80,01



DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO

Liquido più denso e pesante dell'acqua, efficace per sbloccare scarichi ostruiti senza danneggiarli. Rimuove occlusioni da residui vari come cibo, sigarette, carta e capelli in 2-5 minuti. Sicuro su diversi materiali come ferro, plastiche, piombo, gomme e PVC.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DISGIDRAULICO	DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO	1 lt	12 pz.	3,80
DISGEASYIDRAULICO1LT	DISGORGANTE IDRAULICO EASY	1 lt	12 pz.	4,32



MELT

Liquido più denso e pesante dell'acqua, formulato per affrontare con efficacia gli scarichi ostruiti senza recare danni. Si tratta di un disorgogante rapido, che agisce con prontezza per liberare i tubi da qualsiasi accumulo indesiderato. La sua azione è fulminea, completando il suo compito entro soli 25 minuti, dopodiché diventa inattivo, garantendo un utilizzo sicuro e senza rischi.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
MELT	DISGORGANTE IDRAULICO MELT FORTE	750 ml	12 pz.	6,12



FIREGLASS

Pulitore specifico per vetri, stufe, camini e barbecue. Rimuove efficacemente il nero fumo e i residui carboniosi, oltre ai grassi vegetali e animali. Azione rapida e decisa senza lasciare residui o superfici unte. Ideale anche per rimuovere lo sporco dello smog dai muri.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
FIREGLASS750	FIREGLASS DETERGENTE VETROCERAMICA-TERMOCAMINI	750 ml	12 pz.	5,92



VALSAN

Prodotto ad alto contenuto alcolico indicato per l'igienizzazione di attrezzature, piani di lavoro, banchi e celle frigorifere e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti. Indicato per il settore comunitario e della ristorazione, industrie alimentari, lattiero-casearie, macelli, salumifici ecc. Utilizzabile in ambienti sottoposti al controllo HACCP.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
VALSAN750	VALSAN IGIENIZZANTE ALCOLICO	750 ml	12 pz.	6,42



100 USI

Sgrassante multiuso che può essere utilizzato in molteplici operazioni di pulizia normale, profonda e gravosa senza intaccare metalli, materiali plastici e altre superfici. Garantisce una perfetta pulizia senza particolari operazioni manuali. Non intacca l'alluminio se utilizzato nelle corrette diluizioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
100USI1LT	SGRASSANTE MULTIUSO	1 lt	12 pz.	6,11
100USI5LT	SGRASSANTE MULTIUSO	5 lt	2 pz.	13,91



SGRASSANTE DINAMIC

Prodotto alcalino concentrato per pulizia pesante di cappe, filtri, attrezzature e superfici piastrelate. Rimuove lo sporco grasso e lascia le superfici pulite e profumate senza residui. Evitare il contatto prolungato con oggetti in alluminio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DINAMIC750ML	SGRASSANTE DINAMIC	750 ml	12 pz.	4,24
DINAMIC5LT	SGRASSANTE DINAMIC	5 lt	4 pz.	16,21
DINAMIC20LT	SGRASSANTE DINAMIC	20 lt	1 pz.	53,50



ACETONE

Viene usato come solvente per vernici, lacche, adesivi e resine. Impiegato in varie industrie come quella farmaceutica e cosmetica, oltre all'industria del mobile per la pulizia delle attrezzature di verniciatura e nell'industria della cellulosa.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DACPK0001	ACETONE PURO	1 lt	12 pz.	5,60
DACPK0005	ACETONE PURO	5 lt	4 pz.	26,84



ACQUARAGIA

Trattasi di una ragia minerale denaturata utilizzata soprattutto per diluire smalti sintetici e oleo-sintetici. La sua lenta evaporazione conferisce brillantezza al prodotto verniciante e, grazie alla sua purezza, garantisce stabilità nel tempo.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DRANK0001	ACQUARAGIA	1 lt	12 pz.	4,57
DRANK0005	ACQUARAGIA	5 lt	4 pz.	22,50



DILUENTE NITRO

Diluente nitro ad elevato potere di taglio, ideale per vernici nitro, nitro-sintetiche e sintetiche a rapida essiccazione. La sua evaporazione lenta consente una buona distribuzione della vernice e una graduale asciugatura. Può essere impiegato anche per la pulizia di aerografi, pennelli e attrezzi vari.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DNAEK0001	DILUENTE NITRO	1 lt	12 pz.	3,87
DNAEK0005	DILUENTE NITRO	5 lt	4 pz.	18,35
DNAEK0025	DILUENTE NITRO	25 lt	1 pz.	84,25
DPK1K0025	DILUENTE POLIURETANICO K1	25 lt	1 pz.	100,00



DILUENTE SINTETICO

Solvente appositamente formulato per diluire vernici, smalti e antiruggini oleosintetiche. Grazie al suo elevato potere di taglio, è adatto per una vasta gamma di prodotti sintetici. La sua azione riduce la viscosità delle vernici, facilitando l'applicazione e migliorandone la distribuzione sul supporto. Inoltre, contribuisce a mantenere la brillantezza originale degli smalti, conferendo loro resistenza e compattezza.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DSINK0001	DILUENTE SINTETICO	1 lt	12 pz.	5,25
DSINK0005	DILUENTE SINTETICO	5 lt	4 pz.	24,52
DSINK0025	DILUENTE SINTETICO	25 lt	1 pz.	120,00



SVERNICIATORE PRO

Lo Sverniciatore Professionale è un prodotto che rimuove facilmente diversi tipi di vernici da varie superfici come legno, metallo e muro. Può trattare vernici alla nitrocellulosa, vernici sintetiche, smalti a freddo, stucchi, vernici poliestere, acriliche, pitture murali e antiruggine. Tuttavia, non è efficace su fondi e smalti fortemente polimerizzati. Questo prodotto è particolarmente consigliato per la rimozione di vecchie vernici dalle imbarcazioni e per il restauro di mobili antichi, grazie alla sua neutralità e affidabilità garantita.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
DSVEK0001	SVERNICIATORE PRO	750 ml	12 pz	9,69
DSVEB0001	SVERNICIATORE GEL PER LEGNO	750 ml	12 pz	9,80
DSVEK0004	SVERNICIATORE PRO	4 lt	4 pz.	40,84
DSVEB0004	SVERNICIATORE GEL PER LEGNO	4 lt	4 pz.	35,22



OK ONE SCIOGLI TUTTO

“Sciogli tutto” distillato da sostanze naturali e vegetali con la capacità di sciogliere silicone (anche indurito), colle, resine, catrame, mastici ed etichette. Non intacca gomme, plastiche, metalli e vernici.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
OKONE	PULITORE OK ONE	250 ml	12 pz	10,52



ACQUA DISTILLATA

Acqua distillata 100% pura, di alta qualità, ideale per umidificatori, pulizia, motori, batterie elettriche, e altre strumentazioni che necessitano l'utilizzo di tale prodotto.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
ACQUADIS5LT	ACQUA DISTILLATA	5 lt	4 pz.	2,76
ACQUADIS25LT	ACQUA DISTILLATA	25 lt	1 pz.	11,21





PISTOLE

PISTOLA STD 300

Pistola manuale coaxiale progettata per l'uso con cartucce di resina o silicone, particolarmente adatta per materiali densi. È dotata di una tripla asta di spinta con eccellenti caratteristiche meccaniche.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
STD300	PISTOLA SILICONE STD 300	
FORMATO	BOX	€
310 ml	12 pz.	34,98



PISTOLA PSK SMART

Applicatore professionale caratterizzato da un corpo in alluminio, una leva in acciaio stampato e un'impugnatura ergonomica rivestita in PVC. È ideale per l'applicazione di sigillanti e adesivi a bassa e media viscosità in cartucce standard. Dotato di una culla rotante in acciaio, saldata elettrostaticamente.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
41011	PISTOLA PROFESSIONALE PSK SMART	
FORMATO	BOX	€
310 ml	12 pz.	21,70



PISTOLA 9042/TUBO 600

Pistola professionale progettata per l'utilizzo con sacchetti da 600 ml. È pratica, leggera, sicura e offre elevate prestazioni. Il modello PS600 include un portaugelli e 5 ugelli tecnici.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
9042	PISTOLA SILICONE 9042	
FORMATO	BOX	€
600 ml	12 pz.	28,51
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
41009	PISTOLA PROFESSIONALE A TUBO MANUALE	
FORMATO	BOX	€
600 ml	12 pz.	28,51



PISTOLA TUBO 400

Pistola manuale professionale ideale per l'applicazione ed estrusione di una vasta gamma di prodotti sigillanti come siliconi, colle, mastici e altro ancora. La pistola è dotata di un tubo in alluminio portamateriale, adatto sia per cartucce da 310 ml che per sacchetti da 300 o 400 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
41008	PISTOLA TUBO 400	
FORMATO	BOX	€
310/400 ml	12 pz.	39,96



PISTOLA PRO SMART

Pistola pratica, leggera, sicura che offre prestazioni elevate. È specifica per l'applicazione di tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici. Utilizza un sistema di spinta S.T.D. e include un sistema ANTI-DROP per evitare perdite di materiale durante l'uso.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
41006	PISTOLA SILICONE PRO SMART	
FORMATO	BOX	€
310/400 ml	12 pz.	26,50



PISTOLA COAX

Pistola manuale professionale progettata per l'applicazione ed estrusione di prodotti chimici e per l'ancoraggio chimico ad iniezione contenuti nelle cartucce bi-componenti coassiali da 380/410 ml. Dispone di una tripla asta di spinta con caratteristiche meccaniche di alta qualità.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
51100	PISTOLA COAX	
FORMATO	BOX	€
380/410 ml	12 pz.	49,56



PISTOLA B-VERTICAL MAGNESIUM

Pistola professionale progettata per l'applicazione di prodotti chimici contenuti in cartucce bi-componenti coassiali da 235/345/350/360/390 ml. Leggera e resistente, presenta aste di spinta rivestite in teflon per prevenire il grippaggio e un sistema di spinta in s.b.t. per un'applicazione fluida e precisa.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
41019	PISTOLA COASSIALE B-VERTICAL MAGNESIUM

FORMATO	BOX	€
235/390 ml	12 pz.	40,06



PISTOLA MAGNESIUM 410

Pistola professionale manuale progettata per l'applicazione ed estrusione di prodotti chimici, inclusi quelli per l'ancoraggio chimico ad iniezione, contenuti nelle specifiche cartucce bi-componenti coassiali da 380/410 ml. È leggera e resistente, dotata di aste di spinta rivestite in teflon per prevenire il grippaggio e un sistema di spinta in s.b.t. per un'applicazione fluida e precisa.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
41018	PISTOLA COASSIALE MAGNESIUM

FORMATO	BOX	€
380/410 ml	12 pz.	42,50



PISTOLA TUBO NYLON

Pistola che è stata appositamente progettata per l'applicazione di prodotti sfusi e materiali sciolti, ideale per bassa e media viscosità, nonché per materiali di stuccatura.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
41010	PISTOLA TUBO NYLON

FORMATO	BOX	€
1000 ml	8 pz.	42,50



PISTOLA BICOMPONENTE

Pistola pneumatica professionale ideale per l'applicazione ed estrusione di prodotti sigillanti e adesivi contenuti nelle cartucce apposite, che possono essere sia in plastica che in alluminio da 310 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
10076	PISTOLA BIMIXER STANDARD

FORMATO	BOX	€
2x25 ml	1 pz.	32,61

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
10076/P	PISTOLA BIMIXER PROFESSIONALE

FORMATO	BOX	€
2x25 ml	1 pz.	42,51



PISTOLA PNEUMATICA CSG II 210

Pistola pneumatica professionale ideale per l'applicazione ed estrusione di prodotti sigillanti e adesivi contenuti nelle cartucce apposite, che possono essere sia in plastica che in alluminio da 310 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
1020194	PISTOLA PNEUMATICA CSG II 210

FORMATO	BOX	€
310 ml	1 pz.	188,50



PISTOLA PNEUMATICA CSG II 245

Pistola pneumatica professionale è progettata per l'applicazione ed estrusione di prodotti sigillanti e adesivi contenuti nelle apposite cartucce o sacchetti. Le cartucce possono essere in plastica o in alluminio **da 310 ml**, mentre i sacchetti sono in alluminio **da 400 ml**.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
1020184	PISTOLA PNEUMATICA CSG II 245

FORMATO	BOX	€
310/400 ml	1 pz.	204,62



PISTOLA PNEUMATICA COAX SACCHETTI

Pistola pneumatica coaxiale progettata per l'applicazione ed estrusione di prodotti sigillanti e adesivi contenuti nei sacchetti apposti in alluminio da 600 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
10081	PISTOLA PNEUMATICA COAX	
FORMATO	BOX	€
600 ml	1 pz.	271,00



PISTOLA PNEUMATICA COAX ANCORANTI

Pistola manuale professionale progettata per l'applicazione ed estrusione di ancoranti chimici e resine contenuti nelle cartucce standard coaxiali da 380/410 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
10063	PISTOLA PNEUMATICA COAX	
FORMATO	BOX	€
380/410 ml	1 pz.	496,52



PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 300

Pistola a batteria compatta e maneggevole, con un peso di soli 1,25 kg. La batteria al litio offre un'autonomia di 50 cartucce e si ricarica completamente in massimo 2 ore. Dispone di un doppio regolatore di velocità (grilletto e variatore) per un dosaggio più preciso, una luce a LED per illuminare la zona di lavoro e un sistema antigoccia automatico al termine di ogni dosaggio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
1080188	PISTOLA BATTERIA ACCULIGHT III 300	
FORMATO	BOX	€
310 ml	1 pz.	398,20



PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 400

Pistola a batteria compatta e maneggevole, con un peso di soli 1,4 kg. La batteria al litio offre un'autonomia di 50 cartucce e si ricarica completamente in massimo 2 ore. Dispone di un doppio regolatore di velocità (grilletto e variatore) per un dosaggio più preciso, una luce a LED per illuminare la zona di lavoro e un sistema antigoccia automatico al termine di ogni dosaggio. È adatta per l'uso con sacchetti da 400 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
1080151	PISTOLA BATTERIA ACCULIGHT III 400

FORMATO	BOX	€
310/400 ml	1 pz.	434,42



PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 600

Pistola a batteria compatta e maneggevole, con un peso di soli 1,4 kg. La batteria al litio offre un'autonomia di 50 cartucce e si ricarica completamente in massimo 2 ore. Dispone di un doppio regolatore di velocità (grilletto e variatore) per un dosaggio più preciso, una luce a LED per illuminare la zona di lavoro e un sistema antigoccia automatico al termine di ogni dosaggio. È adatta per l'utilizzo con sacchetti da 600 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
1080155	PISTOLA BATTERIA ACCULIGHT III 600

FORMATO	BOX	€
300/600 ml	1 pz.	460,92



PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 380 CTX

Pistola a batteria compatta e maneggevole, pesa solamente 1,25 kg. La batteria al litio offre un'autonomia di 50 cartucce e si ricarica completamente in massimo 2 ore. È dotata di un doppio regolatore di velocità (grilletto e variatore) per un dosaggio più preciso, una luce a LED per illuminare la zona di lavoro e un sistema antigoccia automatico al termine di ogni dosaggio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
1080193	PISTOLA BATTERIA ACCULIGHT III 380 CTX

FORMATO	BOX	€
380/410 ml	1 pz.	499,00



BATTERIA RICAMBIO SERIE LIGHT

Batteria di ricambio 7,2v Li-ion - 1,3 A.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
1080285	BATTERIA RICAMBIO SERIE LIGHT	
FORMATO	BOX	€
7,2 volt	1 pz.	108,22



PISTOLA POLIURETANICA BLACK

Pistola professionale per schiuma poliuretana. Realizzata in materiale termoplastico ad alte prestazioni anti-solvente e anti-adesivo. L'anima interna è costituita interamente da metallo, così da assicurare la stessa qualità e le stesse prestazioni di una pistola completamente in metallo. Regolatore di dosaggio del prodotto erogato con "Safety-System" che evita lo svitamento accidentale. Possiede inoltre un adattatore in alluminio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
3058	PISTOLA SCHIUMA BLACK	
FORMATO	BOX	€
750 ml	1 pz.	19,21



PISTOLA A218 EDEK CON PROLUNGA

Pistola professionale progettata per l'applicazione di schiuma poliuretana. Dispone di una prolunga snodabile teflonata, un corpo in alluminio nichelato, un'impugnatura ergonomica e un adattatore universale compatibile con tutte le bombole standard a vite. Il flusso di schiuma è regolabile tramite un pomello di grandi dimensioni.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
PM/A218EDEK	PISTOLA SCHIUMA A218 EDEK	
FORMATO	BOX	€
750 ml	1 pz.	44,00
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
TUBOA218EDEK	TUBO PISTOLA SCHIUMA A218 EDEK 3MT	
FORMATO	BOX	€
3 mt	1 pz.	51,25



PISTOLA SCHIUMA EVO ALUMINIUM

Pistola professionale appositamente progettata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e altre applicazioni. Grazie al regolatore di flusso Easy Control, l'estrusione è controllata, garantendo un riempimento adeguato dei giunti e facilitando un montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
41003	PISTOLA SCHIUMA EVO ALUMINIUM	
FORMATO	BOX	€
750 ml	1 pz.	27,91



PISTOLA SCHIUMA EVO TEFLON

Pistola a batteria compatta e maneggevole, con un peso di soli 1,4 kg. La batteria al litio offre un'autonomia di 50 cartucce e si ricarica completamente in massimo 2 ore. Dispone di un doppio regolatore di velocità (grilletto e variatore) per un dosaggio più preciso, una luce a LED per illuminare la zona di lavoro e un sistema antigoccia automatico al termine di ogni dosaggio. È adatta per l'utilizzo con sacchetti da 600 ml.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
41001	PISTOLA SCHIUMA EVO TEFLON	
FORMATO	BOX	€
750 ml	1 pz.	35,91



PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA ENRGREEN

Pistola per schiuma poliuretanica progettata per garantire robustezza e durabilità grazie all'estrusore in polimero rinforzato con struttura interna metallica. Dotata di tripla guarnizione in carbografite, previene perdite durante l'applicazione. L'adattatore, l'ago e la sfera sono rivestiti in PTFE per resistenza alla corrosione e facilità di pulizia. Il tubo e l'ugello sono smontabili per una manutenzione agevole. Assicura risultati precisi e uniformi nelle applicazioni di schiuma poliuretanica.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
4069BLU	PISTOLA ENRGREEN SCHIUMA POLIURETANICA BLU	
FORMATO	BOX	€
750 ml	1 pz.	65,00
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	
4069ROSSA	PISTOLA ENRGREEN SCHIUMA POLIURETANICA ROSSA	
FORMATO	BOX	€
750 ml	1 pz.	65,00



PISTOLA SCHIUMA BLISTERATA ALLUMINIO

Pistola blisterata dall'alta qualità e robustezza interamente prodotta in metallo che permette l'applicazione di schiuma poliuretana in cartucce con estrema facilità e precisione anche negli spazi più stretti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RH16303	PISTOLA SCHIUMA ALLUMINIO	750 ml	1 pz.	13,51



PISTOLA SCHIUMA BLISTERATA TEFLON

Pistola blisterata per schiuma in cartucce che presenta un sistema di innesco a molla. Questa pistola è stata ideata in maniera da risultare comoda per chi la usa, in quanto presenta un corpo in teflon con presa ergonomica, e una punta concepita per non lasciare attaccati residui di schiuma ad essa.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RH16304	PISTOLA SCHIUMA TEFLON	750 ml	1 pz.	21,50



PISTOLA TASSELLO CHIMICO RKT18Y

Pistola per ancoranti chimici con corpo robusto in acciaio e un avanzamento a frizione affidabile, che offre prestazioni ottimali anche nelle situazioni più impegnative. Caratterizzata da un diametro di 7 pollici e progettata per cartucce da 400 ml, questa pistola offre la potenza e la precisione necessarie per un ancoraggio sicuro e duraturo.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
RKT18Y	PISTOLA TASSELLO CHIMICO RTRMAX

FORMATO	BOX	€
400 ml	1 pz.	27,42





GUANTI & DISCHI



GUANTI PU LINTAO

Guanti ricoperti in poliuretano. Resistente allo sporco, ottima vestibilità, buona mobilità e senso del tatto.

Taglie 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
LINTAO(TAGLIA)	GUANTI PU LINTAO	7-11	240 pz.	1,35



GUANTI NITRILE CANTON

Guanti ricoperti in nitrile sabbaiato. Resistente a oli e grassi, ottima vestibilità, buona mobilità e senso del tatto, ottimo grip su oggetti anche umidi.

Taglie 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
CANTON(TAGLIA)	GUANTI NITRILE CANTON	8-11	120 pz.	3,99



GUANTI NITRILE DALIAN

Guanti qualità premium ricoperti in nitrile a nido d'ape. Ottima vestibilità, mobilità e senso del tatto, ottimo grip su oggetti anche umidi grazie al disegno della copertura in nitrile.

Traspirante, le mani non sudano.

Taglie 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
DALIAN(TAGLIA)	GUANTI NITRILE DALIAN	8-11	120 pz.	4,21



GUANTI NITRILE HANDAN

Guanti ricoperti in nitrile con puntinatura in nitrile per un perfetto grip. Ottima vestibilità, elevata resistenza all'abrasione, ottima mobilità e senso del tatto. Buona resistenza agli oli e ai grassi. Taglie 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
HANDAN(TAGLIA)	GUANTI NITRILE HANDAN	8-11	120 pz.	4,61



GUANTI LATTICE ELD 422

Guanti in tessuto di poliestere, con rivestimento dei palmi in lattice. Superficie spessa e rugosa. Ideali per lavori di riparazione in genere, manutenzioni e opere meccaniche. Adoperati per l'installazione di parti in metallo-vetro, oppure nell'ambito agricolo o industriale. Taglie 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
ORIENT ELD422(TAGLIA)	GUANTI RIVESTITI IN LATTICE	8-11	240 pz.	0,79



GUANTI NITRILE SPALMATO ELD 52

Guanti in tessuto di poliestere con rivestimenti dei palmi goffrati in nitrile. Adatto per tutti i tipi di lavori, quali movimentazioni merci, lavori di assemblaggio, ristrutturazioni e installazioni meccaniche. Taglie 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
ORIENT ELD52(TAGLIA)	GUANTI NITRILE SPALMATO	8-11	240 pz.	0,78



4121

GUANTI NITRILE SPALMATO ELD 54

Guanti in tessuto di poliestere, con rivestimento dei palmi in nitrile. Superficie liscia, ideali per tutti i tipi di lavori, specifici per il lavoro di precisione, quali confezionamenti, montaggio di piccole parti e lavoro a secco. Generalmente usati per l'edilizia e l'industria.
Taglie 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
ORIENT ELD54(TAGLIA)	GUANTI NITRILE SPALMATO	8-11	240 pz.	0,77



GUANTI PU NERO/BIANCO ELD 81/82

Guanti in tessuto poliestere, con rivestimento in POLIURETANO. Superficie liscia, morbida, resistente alle abrasioni. Fornisce facilità nelle operazioni di precisione e assemblaggio di piccole parti. Adoperati per manutenzione e installazione di apparecchiature elettroniche oppure assemblaggio di circuiti elettrici.
Taglie 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).


COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
ORIENT ELDB1(TAGLIA)	GUANTI PU NERO	8-11	240 pz.	0,76
ORIENT ELDB2(TAGLIA)	GUANTI PU BIANCO	8-11	240 pz.	0,75



4121

DISCHI DA TAGLIO INOX/ACCIAIO

Rodex Inox è un disco da taglio versatile e performante adatto sia per l'acciaio inox che per altri tipi di acciaio. Grazie alla sua alta qualità, può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni. È fondamentale evitare pressioni eccessive e surriscaldamenti durante il taglio di lamiere metalliche per preservarne l'integrità. I dischi Rodex Inox per acciaio inossidabile offrono massima efficienza, sicurezza e attrito minimo. Analoghi risultati possono essere ottenuti con alluminio resistente.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIE	BOX	€
RODEX SRN10115	DISCO TAGLIO SRN 115X1,0	115X1,0	25 pz.	0,84
RODEX SRN12115	DISCO TAGLIO SRN 115X1,2	115X1,2	25 pz.	0,85
RODEX SRN16115	DISCO TAGLIO SRN 115X1,6	115X1,6	25 pz.	0,86
RODEX SRN30115	DISCO TAGLIO SRN 115X3,0	115X3,0	25 pz.	1,02
RODEX SRN10125	DISCO TAGLIO SRN 125X1,0	125X1,0	25 pz.	0,88
RODEX SRN12125	DISCO TAGLIO SRN 125X1,2	125X1,2	25 pz.	0,90
RODEX SRN16125	DISCO TAGLIO SRN 125X1,6	125X1,6	25 pz.	0,91
RODEX SRN18230	DISCO TAGLIO SRN 230X1,8	230X1,8	25 pz.	2,28
RODEX SRN20230	DISCO TAGLIO SRN 230X2,0	230X2,0	25 pz.	2,26
RODEX SRN25230	DISCO TAGLIO SRN 230X2,5	230X2,5	25 pz.	2,38
RODEX SRN30230	DISCO TAGLIO SRN 230X3,0	230X3,0	25 pz.	2,48

PLATORELLI CORONA CONTINUA RRG

Lama diamantata sinterizzata, adatto per levigare, lucidare marmo, calcestruzzo, molatura, tereno, stanza, ecc.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RRG10115	PLATORELLI NERI CORONA CONTINUA	115	1 pz.	49,32
RODEX RRG10125	PLATORELLI NERI CORONA CONTINUA	125	1 pz.	49,94
RODEX RRG10180	PLATORELLI NERI CORONA CONTINUA	180	1 pz.	64,50



DISCO LEVIGATURA A SEGMENTI RRG

Platello a tazza doppia fila. Ideale per la levigatura di pavimenti, pietra arenaria, intonaco, calcestruzzo.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RRG115	DISCO DA LEVIGATURA SEGMENTI TURBO	115	1 pz.	49,32
RODEX RRG125	DISCO DA LEVIGATURA SEGMENTI TURBO	125	1 pz.	50,50
0040058	DISCO ABRASIVO SEGMENTATO	125	1 pz.	65,50



DISCO DIAMANTATO MULTI-CUT RRM

Il nuovo disco Rodex MULTI CUT è progettato ed ideale per taglio di pietra, fibra di vetro, pvc, acciaio, lamiera, materiali edili, ceramica, gomme e plastiche rigide.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RRM115	DISCO DIAMANTATO MULTI-CUT	115	1 pz.	19,84



LAMA DA LEGNO RRW

Queste lame offrono prestazioni eccezionali, superando di ben 50 volte le lame in metallo duro tradizionali, grazie alla formulazione speciale con diamante policristallino. Caratterizzate da una costruzione di alta qualità, vantano un rivestimento esclusivo in nichelatura che conferisce proprietà anti-frizione, anti-aderenza e anti-corrosione al corpo della lama.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RRW115	LAMA DA LEGNO	115	1 pz.	12,50
RODEX RRW230	LAMA DA LEGNO	230	1 pz.	30,52



DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO TURBO RRP

I dischi da taglio diamantati Rodex sono progettati per fornire i risultati attesi di taglio nella massima sicurezza. Sono ideali per qualsiasi applicazione di taglio su calcestruzzo e mattoni, granito o altri materiali a struttura rigida. Abrasivo: Classe Diamante D, prima classe di valutazione del diamante. Eccellente funzionalità di taglio. Elevata consistenza del diamante. Taglio rapido, lunga durata. Eccellente facilità ed efficienza di taglio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RRP115	DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO TURBO	115	1 pz.	12,90
RODEX RRP230	DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO TURBO	230	1 pz.	52,10



DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO SUPER-SOTTILE RRH

Grazie alla sua struttura Super Sottile permette un taglio senza scheggiature su materiali quali le piastrelle. I dischi da taglio diamantati Rodex sono progettati per fornire i risultati attesi di taglio nella massima sicurezza. Sono ideali per qualsiasi applicazione di taglio su calcestruzzo e mattoni, granito o altri materiali a struttura rigida. Abrasivo: Classe Diamante D, prima classe di valutazione del diamante. Eccellente funzionalità di taglio. Elevata efficienza del diamante. Taglio rapido, lunga durata. Eccellente facilità ed efficienza di taglio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RRH115	DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO SUPER SOTTILE	115	1 pz.	22,00
RODEX RRH230	DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO SUPER SOTTILE	230	1 pz.	96,50



DISCO KATANA

Disco da taglio diamantato Katana che offre una lama sottile che garantisce tagli precisi e uniformi senza il rischio di scheggiature.

È ottimale per la lavorazione di pietre dure come gres porcellanato, klinker, marmi e graniti. Con un diametro di 115 millimetri, una corona diamantata di 10 millimetri e uno spessore di 1,2 millimetri, questo disco da taglio assicura risultati accurati e affidabili.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
0040170	DISCO DA TAGLIO A CORONA INCROCIATA	115	1 pz.	32,50



DISCO DA INTAGLIO LEGNO RR8815

Disco da smerigliatrice angolare in acciaio in carbonio, con denti appuntiti, che rimuove rapidamente residui o materiale duro, risultando più durevole dei tamponi di carta vetrata. La sua alta resistenza all'usura assicura una lunga durata e migliora l'efficienza del lavoro. Adatta per materiali non metallici, come il legno, può macinare legni duri, plastica e altri materiali morbidi senza problemi, anche in luoghi difficili come i dossi del legno. Può anche essere utilizzata come smerigliatrice di ceppi.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RR8815	DISCO DA INTAGLIO LEGNO	115	1 pz.	14,98

DISCO DA LEVIGATURA RZS

Rodex Strip-It è un'opzione durevole e versatile per la levigatura e la pulitura, grazie alla sua struttura a base di componenti fibro-ceramici e resine speciali. La sua porosità impedisce la saturazione delle fibre, offrendo una maggiore sicurezza e durata. Le sue applicazioni includono la rimozione della vernice, la pulizia della ruggine e la gestione di vari residui superficiali.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
RODEX RZ5115	DISCO RODEX STRIP-IT 115	115 M14	5 pz.	15,24

DISCO ABRASIVO ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO RZF

Prodotto multiuso adatto per lavori di smerigliatura, grazie alla superficie trattata termicamente; è progettato per una lunga durata ed elevate prestazioni su innumerevoli materiali. Abrasivo: ossido di alluminio trattato termicamente XA. Applicazioni: acciaio, acciaio inossidabile, plastica, legno. Area di utilizzo: rettifica superficiale, levigatura di cordoni di saldatura, ecc. Consigli per l'uso: anche se a bassa pressione di contatto, fornisce eccellenti risultati di smerigliatura.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
A11B036B18P	DISCO ABRASIVO ALL. GR.36	115 gr 36	10 pz.	2,32
RODEX RZF0415	DISCO ABRASIVO ALL. RZF GR.40	115 gr 40	10 pz.	1,32
RODEX RZF0615	DISCO ABRASIVO ALL. RZF GR.60	115 gr 60	10 pz.	1,32
RODEX RZF0815	DISCO ABRASIVO ALL. RZF GR.80	115 gr 80	10 pz.	1,32
RODEX RZF1015	DISCO ABRASIVO ALL. RZF GR.100	115 gr 100	10 pz.	1,32
RODEX RZF1215	DISCO ABRASIVO ALL. RZF GR.120	115 gr 120	10 pz.	1,32

DISCO ABRASIVO ALLO ZIRCONIO RZB

Prodotto multiuso progettato per lavori di smerigliatura. È un prodotto di lunga durata e adatto a molti tipi materiali. Abrasivo: ossido di zirconio ZA. Applicazioni: acciaio, acciaio inossidabile, plastica. Area di utilizzo: rettifica superficiale, levigatura di cordoni di saldatura, ecc. Consigli per l'uso: anche se a bassa pressione di contatto, fornisce eccellenti risultati di smerigliatura.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
Z11B036B18P	DISCO LAMELLARE ZIRCONIO GR.36	115 gr 36	10 pz.	2,08
RODEX RZB0415	DISCO LAMELLARE ZIRCONIO GR.40	115 gr 40	10 pz.	1,71
RODEX RZB0615	DISCO LAMELLARE ZIRCONIO GR.60	115 gr 60	10 pz.	1,71
RODEX RZB0815	DISCO LAMELLARE ZIRCONIO GR.80	115 gr 80	10 pz.	1,71
RODEX RZB1015	DISCO LAMELLARE ZIRCONIO GR.100	115 gr 100	10 pz.	1,71
RODEX RZB1215	DISCO LAMELLARE ZIRCONIO GR.120	115 gr 120	10 pz.	1,71

DISCHI CARBURO DI TUNGSTENO

Disco mm.115 al carburo di tungsteno, composto da un profilo di metallo sul quale viene saldato, usando pasta di rame, un granulato di tungsteno, formando un insieme uniforme grazie alla resistenza della saldatura e del granulato, questa combinazione forma un attrezzo abrasivo molto efficace e resistente.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
30011151014	DISCO CARBIDE 115 GR.14	115 gr 14	1 pz.	34,98
30011151024	DISCO CARBIDE 115 GR.24	115 gr 24	1 pz.	34,98
30011151036	DISCO CARBIDE 115 GR.36	115 gr 36	1 pz.	34,98
30021251014	DISCO CARBIDE 125 GR.14	125 gr 14	1 pz.	43,39
30021251024	DISCO CARBIDE 125 GR.24	125 gr 24	1 pz.	43,39
30021251036	DISCO CARBIDE 125 GR.36	125 gr 36	1 pz.	43,39
30021801014	DISCO CARBIDE 180 GR.14	180 gr 14	1 pz.	62,51
30021801024	DISCO CARBIDE 180 GR.24	180 gr 24	1 pz.	62,51
30021801036	DISCO CARBIDE 180 GR.36	180 gr 36	1 pz.	62,51

FORETTI DIAMANTATI GRES

Progettati per gres porcellanato, graniti, klinker, refrattari, quarziti, fraganite e pietre dure - utilizzo a secco - uso su smerigliatrici angolari 10.000-13.000 giri - attacco M14.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
0040530	GUIDA A VENTOSA PER FORETTO		1 pz.	18,30
0040525	ADATTATORE ATTACCO TRAPANO		1 pz.	18,40
RODEX RRO6	FORETTO 6MM	6 mm	1 pz.	20,73
RODEX RRO8	FORETTO 8MM	8 mm	1 pz.	20,86
RODEX RRO10	FORETTO 10MM	10 mm	1 pz.	21,60
0040603	FORETTO GOLD 12MM	12 mm	1 pz.	35,02
RODEX RRO15	FORETTO 15MM	15 mm	1 pz.	21,98
RODEX RRO20	FORETTO 20MM	20 mm	1 pz.	23,92
RODEX RRO25	FORETTO 25MM	25 mm	1 pz.	26,98
RODEX RRO30	FORETTO 30MM	30 mm	1 pz.	32,51
RODEX RRO35	FORETTO 35MM	35 mm	1 pz.	36,20
RODEX RRO40	FORETTO 40MM	40 mm	1 pz.	41,52
RODEX RRO50	FORETTO 50MM	50 mm	1 pz.	48,06
RODEX RRO60	FORETTO 60MM	60 mm	1 pz.	65,61
0040631	FORETTO GOLD 80MM	80 mm	1 pz.	78,00
0040540	SET FORETTI VALIGETTA BLU LINE (5 pz.)		1 pz.	195,00



ACCESSORI

ROTOLO CARTA INDUSTRIALE

Rotoli industriali di carta adatti per l'uso domestico, aziendale o comunitario per pulizia, asciugatura e assorbimento. Utilizzabili in varie situazioni, come cucine di alberghi, ristoranti, ospedali, stazioni di servizio, autolavaggi, fabbriche, officine e attività di bricolage.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	STRAPPI	BOX	€
SUPER1000	ROTOLO CARTA INDUSTRIALE (COPPIA)	800 strappi	2 pz.	14,50



WIPES 80 STRAPPI

Panni in tessuto resistente pre-impregnati ideati per operatori professionisti e non, che necessitano di un sistema rapido, efficace e sicuro per la pulizia delle mani. La loro formulazione esclusiva è in grado di rimuovere una vasta gamma di sporco da mani, attrezzi e superfici, inclusi grasso, vernici, adesivi, schiume, olio, inchiostri e altro ancora.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	STRAPPI	BOX	€
SALVIETTE	SALVIETTE 80 STRAPPI	80 strappi	6 pz.	8,98



SACCHETTO MATERIALE SCIOLTO POCHE

Sacchetto per l'applicazione ed estrusione di prodotti sfusi e materiali sciolti.

Queste lame offrono prestazioni eccezionali, superando di ben 50 volte le lame in metallo duro tradizionali, grazie alla formulazione speciale con diamante policristallino. Caratterizzate da una costruzione di alta qualità, vantano un rivestimento esclusivo in nichelatura che conferisce proprietà anti-frizione, anti-aderenza e anti-corrosione al corpo della lama.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOX	€
POCHE	SACCHETTO POCHE (100 pz.)	10 pz.	95,02



CANNUCCE PER SCHIUMA MANUALE/COMBY

Cannucce per schiuma poliuretaniche espansive manuali adatte per ogni applicazione di riempimento, sigillatura ed unione.

Cannucce specifiche per bombole con sistema COMBY adatte per ogni applicazione di riempimento, sigillatura ed unione.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
CANNUCCIAMANUALEFOAM	CANNUCCIA SCHIUMA MANUALE	750 ml	1 pz.	0,61
CANNUCCIACOMBY	CANNUCCIA SCHIUMA COMBY	750 ml	1 pz.	0,68



BECCUCCI SILICONE

Beccuccio di dosaggio in plastica per cartucce di silicone e sigillanti.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
BECCUCCIOSILICONE	BECCUCCIO SILICONE	280/310 ml	1 pz.	0,48



MISCELATORE STATICO PER ANCORANTI

Sistema di miscelazione statico: i due componenti si mescolano automaticamente all'interno del beccuccio.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
MISCELATORIANCORANTI	MISCELATORE PER ANCORANTI	300/400 ml	12 pz.	0,51



FLESSOMETRO GOMMATO

Cassa dotata di trattamento antiscivolo in gomma, progettata ergonomicamente per garantire una presa confortevole. Dispone di un sistema di rientro con funzione W/A e un pulsante per bloccare temporaneamente il movimento.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
44002	FLESSOMETRO 3MT	3 mt	24 pz.	3,85
44012	FLESSOMETRO 5MT	5 mt	24 pz.	7,32
310914Y	FLESSOMETRO 8MT	8 mt	6 pz.	10,09
FLESSOMETRO10MT	FLESSOMETRO 10MT	10 mt	6 pz.	11,21



FLESSOMETRO GOMMATO MAGNETICO

Cassa robusta in ABS, caratterizzata da un'impugnatura perimetrale rivestita in gomma per una presa sicura. Dotata di sistema di blocco automatico e linguetta con magnete per una chiusura sicura e affidabile.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
44001	FLESSOMETRO MAGNETICI 3MT	3 mt	24 pz.	4,41
44011	FLESSOMETRO MAGNETICI 5MT	5 mt	24 pz.	8,51



CUTTER ALLUMINIO

In alluminio, lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
42008	CUTTER ALLUMINIO 18MM	18 mm	12 pz.	3,54
42006	CUTTER ALLUMINIO 25MM	25 mm	12 pz.	5,98



RICAMBI LAME CUTTER

Ricambi lame per cutter in acciaio ed in **titanio**.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
LSY09	BOX RICAMBI 10 LAME CUTTER TITANIO 9MM	9 mm	10 pz.	4,76
LSY18	BOX RICAMBI 10 LAME CUTTER TITANIO 18MM	18 mm	10 pz.	4,86
LSY25	BOX RICAMBI 10 LAME CUTTER TITANIO 25MM	25 mm	10 pz.	13,90
42009	BOX RICAMBI 10 LAME CUTTER 18MM	18 mm	10 pz.	1,21
42007	BOX RICAMBI 10 LAME CUTTER 25MM	25 mm	10 pz.	5,52



COLTELLO BILAMA

Coltello ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in lana di roccia/vetro.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
62501	COLTELLO BILAMA	42 cm	1 pz.	42,10



MISCELATORI ELETTRICI UNIVERSALI

Mescolatore robusto a 2 velocità adatto a svariati utilizzi, con potenza adatta a materiali di ogni densità. Dispone di avvio graduale per prevenire fuoriuscite improvvise di prodotto. Il design compatto e le grandi impugnature laterali assicurano una presa sicura e un'eccellente ergonomia. Regolazione elettronica della velocità, venduto con frusta versatile. Conformità ai valori di rumorosità secondo la normativa EN 60745. Certificazione CE italiana per 1600W.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
43006	FRUSTA PER MISCELATORE SPINTA IN BASSO M14	120*600 mm	1 pz.	20,50
43007	FRUSTA PER MISCELATORE SPINTA IN BASSO M14	140*600 mm	1 pz.	21,04
43008	FRUSTA PER MISCELATORE SPINTA IN BASSO M14	160*600 mm	1 pz.	21,91
43003	FRUSTA PER MISCELATORE SPINTA IN ALTO M14	120*600 mm	1 pz.	20,50
43004	FRUSTA PER MISCELATORE SPINTA IN ALTO M14	140*600 mm	1 pz.	21,04
43005	FRUSTA PER MISCELATORE SPINTA IN ALTO M14	160*600 mm	1 pz.	21,91
43002	MIXER 1.60	1600 w	1 pz.	167,98
43001	MIXER 1.22	1200 w	1 pz.	162,40
RTM396	MISCELATORE A MANO	1800 w	1 pz.	171,50

SCROSTATORE UNIVERSALE AD AGHI

Scrostatore professionale ad aghi universale con attacco SDS, ideale per la pulizia di superfici arrugginite, vernici deteriorate, incrostazioni su cemento e pietra, nonché per bocciardature e irruvidimento di varie superfici. Grazie all'innesto rapido SDS, è possibile attivare lo scrostatore in pochi secondi. Con la sua versatilità, consente di trasformare qualsiasi martello elettrico con mandrino ad innesto rapido in uno scrostatore o bocciardatore ad aghi. Disponibile nelle versioni a 12 e 19 aghi per l'uso su superfici piane e angoli.



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
SAA129	KIT 12 AGHI DI RICAMBIO	12 aghi	1 pz.	24,00
SAA115	KIT 15 AGHI DI RICAMBIO	15 aghi	1 pz.	30,00
SAA196	KIT 19 AGHI DI RICAMBIO	19 aghi	1 pz.	38,00
SAA12CMS	SCROSTATORE UNIVERSALE A 12 AGHI CON MANICO		1 pz.	136,00
SAA15CMS	SCROSTATORE UNIVERSALE A 15 AGHI CON MANICO		1 pz.	176,00
SAA19CMS	SCROSTATORE UNIVERSALE A 19 AGHI CON MANICO		1 pz.	216,00

COLTELLO A CALDO

Coltello a caldo universale innovativo, ergonomico e bilanciato, con temperatura operativa di circa 500° e rapido riscaldamento in 15 secondi. Dotato di morsetti a doppia scanalatura per l'uso di lame o fili modulabili, e disgiuntore termico automatico in caso di surriscaldamento. Include un supporto inox direzionale regolabile da 0° a 90° per tagli fino a 150 mm.

Disponibile in due kit: uno base e uno completo con accessori aggiuntivi come slitta per incassi, profili sagomati, filo modulabile e slitta per fori ciechi.

Base: N. 1 coltello a caldo + valigetta

- N. 1 lama da 150 mm
- N. 1 punta da 120 mm
- N. 1 supporto inox direzionale.

Kit 1: N.1 coltello a caldo + valigetta

- N. 1 lama da 150 mm
- N. 1 punta da 120 mm
- N. 1 supporto inox direzionale
- N. 1 slitta in inox per incassi
- N. 3 profili sagomati per lisene
- N. 1 filo da 300 mm modulabile

Kit 2: N. 1 coltello a caldo + valigetta

- N. 1 lama da 150 mm
- N. 1 punta da 120 mm
- N. 1 supporto inox direzionale
- N. 1 slitta in inox per incassi
- N. 3 profili sagomati per lisene
- N. 1 filo da 300 mm modulabile
- N. 1 slitta per fori ciechi
- N. 3 profili per fori da 60-70-90 mm.

Kit 3: N. 1 coltello a caldo + valigetta

- N. 1 lama da 150 mm
- N. 1 punta da 120 mm
- N. 1 supporto inox direzionale
- N. 1 slitta in inox per incassi
- N. 3 profili sagomati per lisene
- N. 3 filo da 300 mm modulabile
- N. 1 slitta per fori ciechi
- N. 3 profili per fori da 60-70-90 mm
- N. 1 traforo inox
- N. 1 supporto inox ad L



COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
UCC2012	COLTELLO A CALDO UCC2012	BASE	1 pz.	192,00
UCC2012KIT1	COLTELLO A CALDO UCC2012 KIT1	KIT1	1 pz.	272,00
UCC2012KIT2	COLTELLO A CALDO UCC2012 KIT2	KIT2	1 pz.	332,99
UCC2012KIT3	COLTELLO A CALDO UCC2012 KIT3	KIT3	1 pz.	462,00
UKITPL	SET 8 PROFILI UKITPL	KIT3	1 pz.	29,60
UTPKD5D	LAMA DIRITTA 6° 160MM	160 mm	6 pz.	30,72

TAGLIERINA A CALDO TTCA 2013

Taglierina a caldo innovativa per tagli, incassi fino a 125 x 60 x 25 cm e tagli e fori passanti fino a 25 cm. Alimentata da un trasformatore 230 volt 200 W con doppia uscita: una da 40 volt per la taglierina e una da 12 volt per il traforo. Strumento versatile e pionieristico che consente di realizzare una vasta gamma di tagli, incavi e fori necessari durante il montaggio del termocappotto. Dotata di cavalletto incorporato per una stabilità ottimale, può essere utilizzata senza la necessità di essere ancorata al ponteggio, garantendo sicurezza e riducendo gli spostamenti dell'operatore durante i lavori.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
TTCA2013	TAGLIA CAPPOTTI 125CM TTCA 2013	125 cm	1 pz.	876,00
CPT2	CAVALLETTO PER TAGLIERINA		1 pz.	96,00
TTC5	FILO RICAMBIO TAGLIERINA	5 mm	1 pz.	48,00



TAGLIERINA A CALDO TTCEC2 2022

Taglierina a caldo versatile per tagli, tracce ed incassi ad U fino a 125 x 60 x 25 cm. Alimentata da un trasformatore con uscita singola da 230 V 200 W. Dotata di cavalletto incorporato per una stabilità ottimale, consente un utilizzo sicuro senza dover essere ancorata al ponteggio. Può essere posizionata lungo i corridoi dei ponteggi per ridurre gli spostamenti dell'operatore durante i tagli.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO	BOX	€
TTCEC2	TAGLIA CAPPOTTI 125CM TTCEC 2022	125 cm	1 pz.	780,00
CPT2	CAVALLETTO PER TAGLIERINA		1 pz.	96,00
TTC5	FILO RICAMBIO TAGLIERINA	5 mm	1 pz.	48,00



KIT RIMOZIONE SILICONE

Kit di attrezzi per la rimozione e finitura del silicone.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOX	€
51030	KIT RIMOZIONE SILICONE	12 pz.	8,56




POMPETTA ASPORTA POLVERE

Pompetta per soffiaggio ad aria.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	BOX	€
51102	POMPETTA ASPORTA POLVERE	1 pz.	10,90







INDICE PRODOTTI

PM SOLUTION

SILICONE SANITARIO	pg.	05
SILICONE ACETICO ANTIMUFFA		
SILICONE ACETICO ALTE TEMPERATURE	pg.	06
SILICONE NEUTRO BASSO MODULO HV.		
SILICONE NEUTRO SPECIALE LAMIERE NO MEKO	pg.	07
SIGILLANTE ACRILICO		
SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE INT/EST		
SIGILLANTE ACRILICO RAPIDO	pg.	08
SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO		
ADESIVO DA MONTAGGIO ANTIMUFFA		
ADESIVO/SIGILLANTE IBRIDO POLIMERICO	pg.	09
ADESIVO/SIGILLANTE HIGH TACK POLYMER		
ADESIVO SIGILLANTE BITUMINOSO		
SCHIUMA PU PER TEGOLE E COPPI	pg.	10
SCHIUMA PU PER RIEMPIMENTO SERRAMENTI ED EDILIZIA		
SCHIUMA POLIURETANICA 65 LT		
SCHIUMA PU ALL IN ONE COMBY	pg.	11
SCHIUMA PU ADESIVA PER PANNELLI B2		
SCHIUMA PU FLESSIBILE ALL SEASON B2		
SCHIUMA PU ANTIFUOCO B1	pg.	12
SCHIUMA ADESIVA FAST 60 SEC. POLIURETANICA RAPIDA		
ADESIVO POLIURETANICO COMBY CARTONGESSO		
SCHIUMA POLIURETANICA SMALL	pg.	13
PM 1105 PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA		
RESINA POLIESTERE METACRILATA CE+ETA		
RESINA VINILESTERE STRUTTURALE CE+ETA	pg.	14
RESINA VINILESTERE ECO STRUTTURALE CE+ETA		
RESINA SISMICA C1+C2		
PISTOLA PU SCHIUMA	pg.	15
ZINCO BRILLANTE		
ZINCO LAMELLARE		
MUFFAKILL	pg.	16
DISINCROSTANTE LIQUIDO		
COLLA POLIURETANICA D4 RAPIDA		
COLLA VINILICA D3	pg.	17
COLLA POLIMERICA IMPERMEABILIZZANTE		
PM 2K MMA 7/95 - 7/36 ADESIVO METACRILATO	pg.	18

OTTOCHEMIE

	pg. 19
OTTOSEAL A221 SIGILLANTE PER PARKETT INT/EST	pg. 20
OTTOSEAL S110 SILICONE NEUTRO PREMIUM	pg. 22
OTTOSEAL S100 SILICONE PER SANITARI	pg. 24
OTTOSEAL S51 SILICONE PER PVC, GOMMA, LINOLEUM	pg. 26
OTTOSEAL S70 SILICONE PER MARMO E PIETRA	pg. 28
OTTOSEAL S115 SILICONE NEUTRO STRUTTURALE	pg. 30
OTTOSEAL A205 SIGILLANTE ACRILICO	
OTTOSEAL A215 SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO	
OTTOCOLL P340 RAPID ADESIVO PER MONTAGGIO STRUTTURALE	pg. 32
OTTOCOLL M500 ADESIVO SIGILLANTE POLYMER	
OTTOCOLL M550 ADESIVO HITACK POLYMER	
OTTOSEAL S18 SILICONE PER PISCINE	pg. 33
OTTOSEAL S27 SILICONE ALIMENTARE	
OTTOSEAL S28 SILICONE PER ACQUARI	
OTTOSEAL S54 SIGILLANTE IGNIFUGO B1	pg. 34
OTTOSEAL S69 SILICONE PER CAMERE BIANCHE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	
OTTOCOLL P83 ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO	pg. 35
OTTOCOLL P84 ADESIVO POLIURETANICO	
OTTOCOLL P85 ADESIVO POLIURETANICO ALTA RESISTENZA	
OTTOCOLL P86 ADESIVO PER RACCORDI ANGOLARI CIANFRINATURA	pg. 36
OTTOCOLL P520 ADESIVO BI-COMP PER RACCORDI ANGOLARI PREMIUM	
NOVASIL S56 SILICONE ADESIVO ALTE TEMPERATURE	pg. 37
OTTOCORD PE-B2	pg. 38

ILLBRUCK

	pg. 39
ILLBRUCK SP030	
ILLBRUCK SP050	pg. 40
ILLBRUCK SP350	
BRUNNESCHAUM FM240	pg. 41
NULLFIRE FS703	
NULLFIRE FS702	pg. 42

SIKAFLEX

	pg. 43
SIKAFLEX 11 FC	
SIKAFLEX 117 METAL	pg. 44
SIKA IGOL 2	
SIKABOND T52	pg. 45
SIKABOND T54	
SIKA FIBRESINT	pg. 46

SPRAY TECNICI & VERNICI ACRILICHE

	pg. 47
VERNICE ACRILICA SPRAY	pg. 48
COPRIMACCHIA 360°	
FONDO ANTIRUGGINE E PRIMER	
SMALTO ALTE TEMPERATURE	pg. 50
SMALTO EFFETTO FERROMICACEO	
SMALTO EFFETTO METALLIZZATO	pg. 51
SMALTO EFFETTO CROMATO	
SMALTO FLUORESCENTE	
SMALTO PER ELETTRODOMESTICI	pg. 52
IMPREGNANTE PER LEGNO WOODY POLIURETANICO ALL'ACQUA	pg. 53
TRACCIANTE SPRAY 360° 1 ANNO	
TRACCIANTE SPARTITRAFFICO	
BOMBOLETTA PRECARICATA	pg. 54
PISTOLA PER BOMBOLETTE	
PM 1018 LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE	
PM 1020 OLIO DA TAGLIO	pg. 55
PM 1021 OLIO DI SILICONE	
PM 1023 OLIO PER ARMI	
PM 1027 GRASSO AL LITIO	pg. 56
PM 1031 ARIA COMPRESSA	
PM 1039 PULITORE FRENI E FRIZIONI	
PM 1042 AVVIAMENTO RAPIDO	pg. 57
PM 1046 RIMUOVI ETICHETTE	
PM 1047 RILEVATORE DI FUGHE	
PM 1074 RIMUOVI SILICONE	pg. 58
PM 1086 GRASSO DI VASELINA	
PM 1089 ALCOOL ISOPROPILICO	
PM 1106 COLLA SPRAY	pg. 59
RIMUOVI COLLA E MASTICI	
CONVERTITORE DI RUGGINE	
COPRIMACCHIA	pg. 60

STUCCHI, MASTICI & ADESIVI

	pg. 61
ADESIVO TCF TRASPARENTE	
ADESIVO PVC ROSSO	
SCIVOLANTE	pg. 62
RP ROSSO	
STUCCO PER LEGNO	pg. 63
STUCCO PER LEGNO BICOMPONENTE	
ANTIROMBO	

CATRAMINA	pg. 64
GELCOAT	
MASTICE PER MARMI E PIETRE	
PASTA ABRASIVA	pg. 65
RESINA POLIESTERE LIQUIDA	
STUCCO METALLICO	
VETRORESINA	pg. 66
LANA DI VETRO	
CATALIZZATORE PB	
CATALIZZATORE MEK	pg. 67
CEMENTO BIANCO	
CEMENTO GRIGIO	
CEMENTO RAPIDO	pg. 68
COLLA PER PIASTRELLE	
INTONACO A BASE CEMENTO	
INTONACO A BASE GESSO	pg. 69
GESSO RAPIDO	
SCAGLIOLA FINE	
POLVERE ASSORBENTE	pg. 70

SOLVENTI

ANTITARLO	
DISARMANTE EMULSIONABILE UNIVERSALE	
DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO	pg. 72
MELT	
FIREGLASS	
VALSAN	pg. 73
100 USI	
SGRASSANTE DINAMIC	
ACETONE	pg. 74
ACQUARAGIA	
DILUENTE NITRO	
DILUENTE SINTETICO	pg. 75
SVERNICIATORE PRO	
OK ONE SCIOGLI TUTTO	
ACQUA DISTILLATA	pg. 76

PISTOLE

PISTOLA STD 300	
PISTOLA PSK SMART	pg. 77

PISTOLA 9042/TUBO 600	pg. 78
PISTOLA TUBO 400	
PISTOLA PRO SMART	
PISTOLA COAX	pg. 79
PISTOLA B-VERTICAL MAGNESIUM	
PISTOLA MAGNESIUM 410	
PISTOLA TUBO NYLON	pg. 80
PISTOLA BICOMPONENTE	
PISTOLA PNEUMATICA CSG II 210	
PISTOLA PNEUMATICA CSG II 245	pg. 81
PISTOLA PNEUMATICA COAX SACCHETTI	
PISTOLA PNEUMATICA COAX ANCORANTI	
PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 300	pg. 82
PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 400	
PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 600	
PISTOLA A BATTERIA ACCULIGHT III 380 CTX	pg. 83
BATTERIA RICAMBIO SERIE LIGHT	
PISTOLA POLIURETANICA BLACK	
PISTOLA A218 EDEK CON PROLUNGA	pg. 84
PISTOLA SCHIUMA EVO ALLUMINIUM	
PISTOLA SCHIUMA EVO TEFLON	
PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA ENRGREEN	pg. 85
PISTOLA SCHIUMA BLISTERATA ALLUMINIO	
PISTOLA SCHIUMA BLISTERATA TEFLON	
PISTOLA TASSELLO CHIMICO RKT18Y	pg. 86

GUANTI & DISCHI

pg. 87

GUANTI PU LINTAO	
GUANTI NITRILE CANTON	
GUANTI NITRILE DALIAN	pg. 88
GUANTI NITRILE HANDAN	
GUANTI LATTICE ELD 422	
GUANTI NITRILE SPALMATO ELD 52	pg. 89
GUANTI NITRILE SPALMATO ELD 54	
GUANTI PU NERO/BIANCO ELD 81/82	pg. 90
DISCHI DA TAGLIO INOX/ACCIAIO	
PLATORELLI CORONA CONTINUA RRG	pg. 91
DISCO LEVIGATURA A SEGMENTI RRG	
DISCO DIAMANTATO MULTI-CUT RRM	
LAMA DA LEGNO RRW	pg. 92
DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO TURBO RRP	
DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO SUPER-SOTTILE RRH	

DISCO KATANA	pg. 93
DISCO DA INTAGLIO LEGNO RR8815	
DISCO DA LEVIGATURA RZS	pg. 94
DISCO ABRASIVO ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO RZF	
DISCO ABRASIVO ALLO ZIRCONIO RZB	pg. 95
DISCHI CARBURO DI TUNGSTENO	
FORETTI DIAMANTATI GRES	pg. 96

ACCESSORI

pg. 97

ROTOLO CARTA INDUSTRIALE	
WIPES 80 STRAPPI	
SACCHETTO MATERIALE SCIOLTO POCHE	pg. 98
CANNUCCE PER SCHIUMA MANUALE/COMBY	
BECCUCCI SILICONE	
MISCELATORE STATICO PER ANCORANTI	pg. 99
FLESSOMETRO GOMMATO	
FLESSOMETRO GOMMATO MAGNETICO	
CUTTER ALLUMINIO	pg. 100
RICAMBI LAME CUTTER	
COLTELLO BILAMA	pg. 101
MISCELATORI ELETTRICI UNIVERSALI	
SCROSTATORE UNIVERSALE AD AGHI	pg. 102
COLTELLO A CALDO	pg. 103
TAGLIERINA A CALDO TTCA 2013	
TAGLIERINA A CALDO TTCEC2 2022	
KIT RIMOZIONE SILICONE	pg. 104
POMPETTA ASPORTA POLVERE	pg. 105



NEPRO
TDM

PA 12011 12
BANCHE BANCHE
DUE



Via Marche 4
61020 Vallefoglia · Pesaro (PU), Italy
tel.: + 39 0721 1850447

www.pmsolutionsrl.eu
mail: info@pmsolutionsrl.eu

